





M20  
M25  
M32

## Halkaistava holkkitiiviste




## Halkaistava holkkitiiviste

Halkaistava holkkitiiviste on erinomainen korjausrakentamiseen, viallisen tilalle kytkentöjä ja kaapeleita irrottamatta. Levitystyökalu on ideaalinen apuväline, jonka avulla vedonpoistaja voidaan avata helposti ja vaivattomasti.




### Halkaistava holkkitiiviste, vedonpoisto, sulku




Tyyppi	Kierre	Väri	Pakkaus Kpl	Paino kg/100 kpl	OBO nro	Snro
<b>V-TEC TB20</b>	M20x1,5	vaaleanharmaa	5	2,236	<b>2024940</b>	
<b>V-TEC TB25</b>	M25x1,5	vaaleanharmaa	5	3,44	<b>2024910</b>	<b>1711006</b>
<b>V-TEC TB32</b>	M32x1,5	vaaleanharmaa	5	7,756	<b>2024970</b>	

PC Polykarbonaatti

Tyyppi	SW1 mm	Mitta E1 mm	SW2 mm	Mitta E2 mm	Mitta L mm	Mitta L1 mm	Mitta L2 mm	Kiristysmomentti kuusiokantaruugolle Nm	Kiristysmomentti vastamutterille Nm
<b>V-TEC TB20</b>	30	33,5	27	29	24,5 - 30,5	10	8,5	4	2
<b>V-TEC TB25</b>	35	39	32	34,5	31,5 - 40	11	10	6	4
<b>V-TEC TB32</b>	46	51,5	40	43	32 - 41	14	10	10	8



### Halkaistava holkkitiiviste, vedonpoisto, yhdelle kaapelille




Tyyppi	Kierre	Väri	Tiivistysalue D mm	Pakk. Kpl	Paino kg/100 kpl	OBO nro	Snro
<b>V-TEC TB20 06-08</b>	M20x1,5	vaaleanharmaa	6 - 8	5	2,133	<b>2024942</b>	
<b>V-TEC TB20 08-10</b>	M20x1,5	vaaleanharmaa	8 - 10,5	5	2,063	<b>2024944</b>	
<b>V-TEC TB20 09-13</b>	M20x1,5	vaaleanharmaa	9 - 13	5	1,973	<b>2024946</b>	
<b>V-TEC TB20 11-14</b>	M20x1,5	vaaleanharmaa	11 - 14	5	1,853	<b>2024948</b>	
<b>V-TEC TB25 06-09</b>	M25x1,5	vaaleanharmaa	6 - 8	5	2,9	<b>2024912</b>	
<b>V-TEC TB25 09-11</b>	M25x1,5	vaaleanharmaa	9 - 11	5	2,9	<b>2024913</b>	<b>1711008</b>
<b>V-TEC TB25 11-13</b>	M25x1,5	vaaleanharmaa	11 - 13	5	3,11	<b>2024916</b>	<b>1711004</b>
<b>V-TEC TB25 12-15</b>	M25x1,5	vaaleanharmaa	12 - 15	5	2,98	<b>2024919</b>	<b>1711010</b>
<b>V-TEC TB25 14-18</b>	M25x1,5	vaaleanharmaa	14 - 18	5	2,51	<b>2024922</b>	<b>1711005</b>
<b>V-TEC TB25 18-20</b>	M25x1,5	vaaleanharmaa	18 - 20	5	2,29	<b>2024925</b>	<b>1711012</b>
<b>V-TEC TB32 09-13</b>	M32x1,5	vaaleanharmaa	9 - 13	5	7,416	<b>2024972</b>	
<b>V-TEC TB32 11-15</b>	M32x1,5	vaaleanharmaa	11,5 - 15,5	5	7,246	<b>2024974</b>	
<b>V-TEC TB32 14-18</b>	M32x1,5	vaaleanharmaa	14 - 18	5	7,069	<b>2024976</b>	
<b>V-TEC TB32 17-20</b>	M32x1,5	vaaleanharmaa	17 - 20	5	7,156	<b>2024978</b>	
<b>V-TEC TB32 20-25</b>	M32x1,5	vaaleanharmaa	20 - 25	5	6,396	<b>2024980</b>	
<b>V-TEC TB32 24-26</b>	M32x1,5	vaaleanharmaa	24 - 26	5	6,026	<b>2024982</b>	


PC Polykarbonaatti

Holkkitiiviste mahdollistaa vedonpoiston 7-20,5 mm, sen mukaan mikä vedonpoistotarve on. Levitystyökalu on ideaalinen apuväline, jonka kanssa voidaan vedonpoistaja avata. Näin erilliset kaapelit on helppoa ja nopeaa asentaa.

Tyyppi	SW1 mm	Mitta E1 mm	SW2 mm	Mitta E2 mm	Mitta L mm	Mitta L1 mm	Mitta L2 mm	Kiristysmomentti kuusiokantaruugolle Nm	Kiristysmomentti vastamutterille Nm
<b>V-TEC TB20...</b>	30	33,5	27	29	24,5 - 30,5	10	8,5	4	2
<b>V-TEC TB25...</b>	35	39	32	34,5	31,5 - 40	11	10	6	4
<b>V-TEC TB32...</b>	46	51,5	40	43	32 - 41	14	10	10	8



## Halkaistava holkkitiiviste, vedonpoisto, usealle kaapelille




Tyyppi	Kierre	Väri	Reikien lukumäärä	Mitta D mm	Pakk. Kpl	Paino kg/100 kpl	OBO nro	Snro
V-TEC TB20 2x4	M20 x1,5	vaaleanharmaa	2	4	5	2,187	2024950	
V-TEC TB20 2x5	M20 x1,5	vaaleanharmaa	2	5	5	2,153	2024952	
V-TEC TB20 2x6	M20 x1,5	vaaleanharmaa	2	6	5	2,113	2024954	
V-TEC TB20 4x4	M20 x1,5	vaaleanharmaa	4	4	5	2,123	2024956	
V-TEC TB20 6x4	M20 x1,5	vaaleanharmaa	6	4	5	2,083	2024958	
V-TEC TB25 3x7	M25 x 1,5	vaaleanharmaa	3	7	5	2,449	2024927	
V-TEC TB25 3x9	M25 x 1,5	vaaleanharmaa	3	9	5	2,64	2024928	1711014
V-TEC TB25 4x5	M25 x 1,5	vaaleanharmaa	4	5	5	2,539	2024929	1711015
V-TEC TB25 4x6	M25 x 1,5	vaaleanharmaa	4	6	5	2,439	2024930	
V-TEC TB25 4x8	M25 x 1,5	vaaleanharmaa	4	8	5	2,95	2024931	
V-TEC TB32 2x11	M32 x 1,5	vaaleanharmaa	2	11	5	7,196	2024984	
V-TEC TB32 3x9	M32 x 1,5	vaaleanharmaa	3	9	5	7,196	2024986	
V-TEC TB32 3x11	M32 x 1,5	vaaleanharmaa	3	11	5	7,196	2024988	
V-TEC TB32 4x8	M32 x 1,5	vaaleanharmaa	4	8	5	7,211	2024990	
V-TEC TB32 6x6	M32 x 1,5	vaaleanharmaa	6	6	5	7,284	2024992	

PC Polykarbonaatti

Kun käytetään holkkitiivistettä useammalle kaapelille voidaan samanaikaisesti tiivistää useampia johtoja/ kaapeleita. Tarpeettomat poraukset suljetaan sulikutulpalla.

Tyyppi	SW1 mm	Mitta E1 mm	SW2 mm	Mitta E2 mm	Mitta L mm	Mitta L1 mm	Mitta L2 mm	Kiristysmomentti kuusiokantaruurolle Nm	Kiristysmomentti vastamutterille Nm
V-TEC TB20...	30	33,5	27	29	24,5 - 30,5	10	8,5	4	2
V-TEC TB25...	35	39	32	34,5	31,5 - 40	11	10	6	4
V-TEC TB32...	46	51,5	40	43	32 - 41	14	10	10	8



## Levitystyökalu



Tyyppi	Pakkaus Kpl	Paino kg/100 kpl	OBO nro	Snro
V-TEC TBZ	1	26.00	2024900	1711017

Levitystyökalu on ideaalinen apuväline, jolla voidaan avata ja sulkea läpiviennit.

OBO Bettermann Oy  
Ilvesvuorenkatu 45  
01900 NURMIJÄRVI

Puh 0207 417 500  
Fax 0207 417 501  
Sähköposti: [info@obo.fi](mailto:info@obo.fi)

[www.obo.fi](http://www.obo.fi)

---

**Building Connections**

