

Renova

Klassiset sähköasennuskalusteet



Renova

Kun tunne ja järki kohtaavat

Ajat muuttuvat ja tuotteet ajan mukana. Toiset tuotteet pysyvät tai tulevat aina uudelleen. Niissä on jotain mikä sytyttää - kerta toisensa jälkeen.

Klassikotuotteissa yhdistyvät järkisyys ja oikea tunne. Klassikoilla on aina kysyntää. Tähän tarpeeseen on tehty myös Strömfors Renova, sähkökalustesarja jossa yhdistyvät klassinen muotoilu ja uusi tekniikka.







Tunne



Kaunis muotoilu herättää tunteita ja kiinnostusta. Strömfors Renova -kalusteiden nostalgiset muodot viestivät ajasta, jota monet muistelevat lämmöllä ja josta muut ovat kuulleet tarinoita.



Strömfors Renova-kalusteet on alusta lähtien suunniteltu osaksi sisustusta. Tuotteiden uusvanha muotoilu jäljittelee huolellisesti menneen ajan sähkökalusteiden ilmettä.



Kun vanhaa halutaan kunnioittaa tai uuteen saada yksilöllinen ilme, on Renova oikea valinta.





Färki

Laadukkaat tuotteet vaativat teknistä osaamista. Strömfors Renova -kalusteissa osaaminen on hyödynnetty tehokkaasti. Vanhan ajan muotoilun alla on uusien tekniikka, joten tuotteiston tekninen toteutus vastaa toiminnallisuudeltaan ja sähköturvallisuudeltaan nykyajan vaatimuksia. Renova-sarja sisältää perinteisten pistorasia- ja kytkinkalusteiden lisäksi elektroniikka- ja data-tuotteita, esimerkiksi valonsäätimet, ajastimet, liiketunnistimet ja datapistorasiat.

Renova IHC-tuotteiden avulla voi toteuttaa muotokieleltään nostalgisia ja toiminnoiltaan monipuolisia pientaloautomaattioratkaisuja vaativiin kohteisiin.




















Monipuolisuus







Hyvät tuotteet ovat monikäyttöisiä. Strömfors Renova -sähkökalusteet voidaan sekä uppo- että pinta-asentaa ja niillä voidaan tehdä myös näyttäviä yhdistelmäasennuksia. Renova-tuoteisto sisältää tarvittavat lisätarvikkeet asennusten viimeistelyyn ilmeen varmistamiseksi.

Strömfors Renova -kalusteita on saatavana valkoisina ja mustina. Lisäksi kehyksiä on saatavana metallin värisinä.

Renova on ajaton ratkaisu ja sopii sekä vanhoihin että uusiin kohteisiin.

	Kytkimet 16 A	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	6/1-kytkin (vaihto), 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 020 16 <input checked="" type="checkbox"/> 21 020 36
	7-kytkin (risti), 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 020 17 <input checked="" type="checkbox"/> 21 020 37
	2-kytkin (2-napainen), 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 020 12 <input checked="" type="checkbox"/> 21 020 32
	2-napainen kontrollikeytkin	5/50	<input type="checkbox"/> 21 029 14 <input checked="" type="checkbox"/> 21 029 03
	5-kytkin (sarja), 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 020 15 <input checked="" type="checkbox"/> 21 020 35
	6+6-kytkin (vaihto/vaihto)	5/50	<input type="checkbox"/> 21 020 19 <input checked="" type="checkbox"/> 21 020 39
	Vääntökytkimet 16 A	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	5-vääntökytkin (sarja)	1/5	<input type="checkbox"/> 21 020 75 <input checked="" type="checkbox"/> 21 020 85
	6/1-vääntökytkin (vaihto)	1/5	<input type="checkbox"/> 21 020 76 <input checked="" type="checkbox"/> 21 020 86
	Vipupainikekytkimet 16 A	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	6T-vipupainike vaihtokärjillä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 029 16 <input checked="" type="checkbox"/> 21 029 36
	Merkkivalot	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	E10 Merkkivalo 230 V punainen	5/50	<input type="checkbox"/> 21 022 42 <input checked="" type="checkbox"/> 21 022 60
	Painonapit	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Painonappi 230 V punainen, erillinen lamppupiiri	5/50	<input type="checkbox"/> 21 022 40 <input checked="" type="checkbox"/> 21 022 65
	Pistorasiat 16 A	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	1-pistorasia maadoittamaton	5/50	<input type="checkbox"/> 25 020 21 <input checked="" type="checkbox"/> 25 020 51
	1-pistorasia maadoitettu	5/50	<input type="checkbox"/> 25 020 31 <input checked="" type="checkbox"/> 25 020 61
	2-pistorasia 2 lisäliitintä maadoittamaton	5/50	<input type="checkbox"/> 25 020 22 <input checked="" type="checkbox"/> 25 020 52
	2-pistorasia 2 lisäliitintä maadoitettu	5/50	<input type="checkbox"/> 25 020 32 <input checked="" type="checkbox"/> 25 020 62
	Pintarasiat	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Pintakojerasia 22 mm kytkimille (ei vääntö-) ja datapistorasioille	1/50	<input type="checkbox"/> 24 020 01 <input checked="" type="checkbox"/> 24 020 31
	Pintakojerasia 35 mm muille tuotteille	1/50	<input type="checkbox"/> 24 020 21 <input checked="" type="checkbox"/> 24 020 51
	Ovaali pintakojerasia 2-pistorasialle 25 mm	1/50	<input type="checkbox"/> 24 020 02 <input checked="" type="checkbox"/> 24 020 32
	Pintajakorasias	5	<input type="checkbox"/> 16 105 40 <input checked="" type="checkbox"/> 16 105 30

	Kehykset	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	1-kehys	2/10	<input type="checkbox"/> 21 029 11 <input checked="" type="checkbox"/> 21 029 61
	päätykehys	2/10	<input checked="" type="checkbox"/> 21 029 21 <input checked="" type="checkbox"/> 21 029 67
	keskikehys	2/10	<input type="checkbox"/> 21 029 17 <input checked="" type="checkbox"/> 21 029 27 <input checked="" type="checkbox"/> 21 029 68
	2-pistorasian kehys	2/10	<input type="checkbox"/> 21 029 18 <input checked="" type="checkbox"/> 21 029 28 <input checked="" type="checkbox"/> 21 029 22
	Tapettisuoja		
	tapettisuoja, halk. 116 mm	1/50	<input type="checkbox"/> 21 029 23 <input checked="" type="checkbox"/> 21 029 24 <input checked="" type="checkbox"/> 21 029 25
	Keskiölevyt	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Umpilevy	1/50	<input type="checkbox"/> 21 029 01 <input checked="" type="checkbox"/> 21 022 52
	1 x LexCom keskiölevy	1/50	<input type="checkbox"/> 72 005 03 <input checked="" type="checkbox"/> 72 005 31
	2 x LexCom keskiölevy	1/50	<input type="checkbox"/> 72 005 04 <input checked="" type="checkbox"/> 72 005 32
	Datarasiatuotteet		
	Renova datarasia koostuu: kehys + keskiölevy + LexCom liittin + kiinnitysrenkas		
	LexCom liittimet: Cat 5 UTP 7200541, Cat 5 STP 7200542, Cat 6 UTP 7200543, Cat 6 STP 7200544, LexCom Home 7200550 Kiinnitysrenkaat: valkoinen 7200410, harmaa 7200411, musta 7200413, keltainen 7200414, vihreä 7200415, punainen 7200416, sininen 7200417, umpitulppa 7200419 Puhelinvälilohto RJ45/RJ11 2m 7200482	10/100 5/100	
	Antennirasiat	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Taajuusalue 5 - 860 MHz		
	R+TV antennirasia S1T päättyvä, rasiavaimennus 0,5 dB	1/5	<input type="checkbox"/> 75 020 02 <input checked="" type="checkbox"/> 75 020 31
	R+TV antennirasia S6, rasiavaimennus 6,5 dB, läpimenvaimennus 2,8 dB	1/5	<input type="checkbox"/> 75 020 03 <input checked="" type="checkbox"/> 75 020 36
	R+TV antennirasia S10, rasiavaimennus 10 dB, läpimenvaimennus 1,5 dB	1/5	<input type="checkbox"/> 75 020 04 <input checked="" type="checkbox"/> 75 020 40
	R+TV antennirasia S13, rasiavaimennus 13 dB, läpimenvaimennus 1,3 dB	1/5	<input type="checkbox"/> 75 020 05 <input checked="" type="checkbox"/> 75 020 43

	Satelliittiantennirasiat	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Taajuusalue 40 - 2400 MHz		
	R+TV+SAT -rasia X0T päättävä, rasiavaimennus 1 ... 3 dB R+TV+SAT -rasia X13A, rasiavaimennus 13 ... 15 dB, läpimeno vaimennus 1,5 ... 3,5 dB	1/5 1/5	<input type="checkbox"/> 75 020 08 <input checked="" type="checkbox"/> 75 020 45 <input type="checkbox"/> 75 020 09 <input checked="" type="checkbox"/> 75 020 47
	Säätimet	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	315 W/VA transistorisäädin ATD315R hehkulamppu-, 230 V halogeenilamppu- ja elektroniselle muuntajakuormalle	1/5	<input type="checkbox"/> 35 125 32 <input checked="" type="checkbox"/> 35 125 33
	630 W/VA transistorisäädin ATD630R hehkulamppu-, 230 V halogeenilamppu- ja elektroniselle muuntajakuormalle	1/5	<input type="checkbox"/> 35 125 61 <input checked="" type="checkbox"/> 35 125 63
	600 VA yleissäädin AD600UTT rautasydänmuuntajakuormalle	1/5	<input type="checkbox"/> 35 125 66 <input checked="" type="checkbox"/> 35 125 67
	1-10 V ohjain APE10T	1/5	<input type="checkbox"/> 35 125 81 <input checked="" type="checkbox"/> 35 125 83
	400 VA moottorisäädin AD400VH	1/5	<input type="checkbox"/> 35 125 42 <input checked="" type="checkbox"/> 35 125 43
	Termostaatit	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	16 A elektroninen huonetermostaatti LTR-16	1/5	<input type="checkbox"/> 35 331 30 <input checked="" type="checkbox"/> 35 331 33
	16 A elektroninen lattiatermostaatti LTF-16, anturikaapeli 4 m sisältyy	1/5	<input type="checkbox"/> 35 331 37 <input checked="" type="checkbox"/> 35 331 39
	Liiketunnistimet	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Yleis-PIR liiketunnistin APR10, 2300 VA, säädettävä viive 1,25 s ... 21 min, säädettävä hämäräkytkin n.5 ... 50 lux	1/5	<input type="checkbox"/> 35 149 08 <input checked="" type="checkbox"/> 35 149 13
	Ajastimet	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Ajastin ATS10A, 10 A resist. kuormaa, toimintatavan valitsin (ON/ON tai ON/OFF), toiminta-aika säädettävissä kahdella alueella 0 ... 8 min tai 5 ... 120 min	1/5	<input type="checkbox"/> 35 708 02 <input checked="" type="checkbox"/> 35 708 13
	Ajastin ATC10A, 10 A resist. kuormaa, potentiaalivapaa vaihtokosketin, aikavalinnat kiertokytkimellä: 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h tai 8 h	1/5	<input type="checkbox"/> 35 708 04 <input checked="" type="checkbox"/> 35 708 14
	IHC-ohjausjärjestelmätuotteet	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	1-os IHC-painike led-merkkivalolla	1/5	<input type="checkbox"/> 70 611 61 <input checked="" type="checkbox"/> 70 611 71
	2-os IHC-painike led-merkkivaloilla	1/5	<input type="checkbox"/> 70 611 62 <input checked="" type="checkbox"/> 70 611 72
	4-os IHC-painike led-merkkivaloilla	1/5	<input type="checkbox"/> 70 611 64 <input checked="" type="checkbox"/> 70 611 74
	IHC IR-vastaanotin	1/5	<input type="checkbox"/> 35 760 07 <input checked="" type="checkbox"/> 35 760 08

Värit:

- musta
- valkoinen
- metalli
- kirkas



Schneider Electric Finland Oy

Sinimäentie 14

02630 Espoo

Puh. 010 446 610

Fax 010 446 6776

www.schneider-electric.fi

info@fi.schneider-electric.com

PL 221 (Pakkalankuja 6)

01511 Vantaa

Puh. 010 446 610

Fax 010 446 6498