

TALAS SEINÄMALLI

Klassinen Talas seinämalli on omiaan valaisemaan pihan kuin pihan nykyaikaisella muotokielellään. Talas seinävalaisin on kotonaan myös taloyhtiöiden kulkureiteillä. Simppeli muotokieli viimeistelee myös vanhemman kohteen raikkaalla LED-valolla ja Talas seinävalaisimeen voikin itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan.



VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Seinävalaisimen valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta). Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeen mukaan. Valaisimen rakenne on alumiinia ja RST-terästä. Kupu iskunkestävää akryyliä. Seinävalaisimen häikäisysuoja peittää lamppua ja estää suoraa häikäisyä.

KYTKENTÄ 3 X 1,5 -o- **KOTELOINTILUOKKA** IP23


ASENNUS Pinta-asennus

SÄHKÖNUMEROT

Musta	RAL 9005	4106012
Helmiäisharmaa	RAL 9007	4106014
Valkoinen	RAL 9010	4106010



MITTAKUVA





VALAISIN KOTISIVUILLA
<https://karlux.fi/tuote/talas-seina/>



info@karlux.fi

