



*Carutti*

Sauna LED

## Kansikuvan saunassa käytetyt tuotteet

### Sauna LED -sarjan (6-os) tuotteet

Tuotenro: 1532601 Snro: 4191151

#### Virtalähde (IP20)

Himmennettävä: Dali tai painonappi.  
Virtalähde on asennettava kuivaan tilaan.

#### 5 m jatkokaapeli

#### Sarjaankytkentäkaapelit

#### LED 2700 K (6 kpl)

Oikosulkupala (2 kpl) (Ei käytetty tässä esimerkissä)

### Esimerkkikuvassa käytetyt lisäosat

#### 3 -os. laajennussarja 2700 K

Tuotenro: 1532602 Snro: 4191152

- Sarjaankytkentäkaapeli
- 3 kpl LED 2700 K
- Oikosulkupalat (2 kpl)

#### Jatkokaapeli 1,5 m

Tuotenro: 1532607 Snro: 4191157


4 kpl erikseen hankittavia 1,5 m jatkoja.

#### Kiuaskuitu 3,5 m

Tuotenro: 1532633 Snro: 4191183

- 3,5 m S-FLEX 3
- CR-09 kiuaslinssi
- LED 2700 K

Jos saunan lämpötila on yli +80°C tai saunassa käytetään puulämmitteistä kiuasta, suosittelemme käyttämään Cariitti- valokuitusarjaa.  
Max asennuskorkeus 190 cm.  
Ledejä ei saa asentaa saunan kattoon!



## Sauna LED-sarjaan yhdistettävät tuotteet



### Saunan lämpömittari

Asennetaan paneloinnin yhteydessä. Mittarin halkaisija on 120 mm ja upotussyvyys 40 mm. Ulkonema seinäpinnasta 20 mm. Kiinnittyy seinäpaneeliin kolmella mukana tulevalla rst-ruuvilla.

Tuotenro: 1545812 Snro: 4109241



### Saunan kosteusmittari

Asennetaan paneloinnin yhteydessä. Mittarin halkaisija on 120 mm ja upotussyvyys 40 mm. Ulkonema seinäpinnasta 20 mm. Kiinnittyy seinäpaneeliin kolmella mukana tulevalla rst-ruuvilla.

Tuotenro: 1545820 Snro: 4179594



### Saunan lämpömittari SQ

Asennetaan paneloinnin yhteydessä. Mittarin koko on 120x120 mm ja upotussyvyys 40 mm. Ulkonema seinäpinnasta 20 mm. Kiinnittyy seinäpaneeliin kolmella mukana tulevalla rst-ruuvilla.

Tuotenro: 1545828 Snro: 4131143



### Saunan kosteusmittari SQ

Asennetaan paneloinnin yhteydessä. Mittarin koko on 120x120 mm ja upotussyvyys 40 mm. Ulkonema seinäpinnasta 20 mm. Kiinnittyy seinäpaneeliin kolmella mukana tulevalla rst-ruuvilla.

Tuotenro: 1545849 Snro: 4131297



### Kivi

Kivi on yhdistetty lämpö- ja kosteusmittari saunaan. Asennetaan paneloinnin yhteydessä. Mittarin korkeus on 220 mm, leveys 207 mm ja upotussyvyys 40 mm. Design: Frida Lindström

Tuotenro: 1545822 Snro: 4179173



### Tiimalasi

Taustavalaisistu tiimalasi, jonka runko ruostumatonta terästä. Rungon päällä lasi, mihin on painettu aika-asteikko. Tiimalasin mitat: 300 x 65 mm.

Tuotenro: 1545827 Snro: 4131209



### Soihtukaluste TL-100

Soihtu soveltuu hyvin asennettavaksi sekä saunaan että kylpy-, puku- ja takkahuoneeseenkin. Materiaali on kiilloitettua ruostumatonta terästä, puuta ja mattalasia. Mitat: 175 x 83 x 43 mm.

Tuotenro: 1545801 Snro: 4110380



### Majakka kaluste LH-100

Majakka on pinta-asennettava valaisinkaluste asennettavaksi ledin tai kuidun päähän. Materiaali on kiilloitettua ruostumatontaterästä ja mattalasia. Mitat: 87 x 34 x 34 mm

Tuotenro: 1545802 Snro: 4110379



### Kiulu kahvoilla

Voit täydentää saunaasi valaisevalla löylyvesiastialla. Kiulu voidaan valaista Cariitti -LED sarjalla tai valokuidulla. Käytännöllinen yksityiskohta, joka viimeistelee saunasi.

Tuotenro: 1545805 Snro: 4110381



### SCA kaluste

Pyöreää valaisinkalustetta voidaan käyttää vaikka lauteiden alla tuomaan tunnelmallista valoa saunaan. Kehys on tervaleppää, jonka voi käsitellä parafiniöljyllä tai värjätä saunavahalla. Halkaisija 150 mm (lasin halkaisija 85 mm).

Tuotenro: 1545803 Snro: 4110378



### Kiuaskuitu


Kuidun aktiivihalkaisija 3 mm ja pituus 3,5 m. Tuote sisältää kuidun, CR-09 kiuaslinssin, LED-adapterin sekä ledin. Sähköturvallisuusstandardin mukaan kiukaan yläpuolelle ei saa asentaa mitään sähkölaitetta, joten valokuitu on ainoa oikea tapa tuoda valo kiukaan yläpuolelle.

Tuotenro: 1532633 Snro: 4191183



### CR-03 kalusteet

6 x Kulta  
Tuotenro: 1532612 Snro: 4191162  
6 x Kromi  
Tuotenro: 1532613 Snro: 4191163  
6 x Musta  
Tuotenro: 1532614 Snro: 4191164



Power  
IP20

Osram OTi DALI 15  
150 mA  
Himmennys:  
DALI tai painonappi

Jatkokaapeli 5 m

## Saatavilla olevat lisätarvikkeet ja varaosat:

Tuotenro.	Snro.	Nimike
1532602	4191152	3-os. laajennussarja 2700 K
1532607	4191157	Jatkokaapeli 1,5 m
1532608	4191158	Jatkokaapeli 5 m
1532633	4191183	Kiuaskuitu 3,5 m
1532370	4191186	Sarjaankytkentäkaapeli (varaosa)
1532373	4191187	LED 150 mm kaapelilla (varaosa)
1532634	4191184	Täytepistoke 6 kpl (varaosa)
1532296	4030356	Virtalähde Osram OTi Dali (varaosa)



## SAUNA LED 2700 K

Tuotenro  
1532601

Snro  
4191151



**Max. asennuskorkeus 190 cm. Ledejä ei saa asentaa saunan kattoon.**

Sarjaankytkentäkaapeli 2,4 m

Sarjaankytkentäkaapeli 2,4 m

Oikosulkupalat 2 kpl

6 x Led  
Kaapeli 150 mm



800 mm

800 mm



T<sub>a</sub> +125 C

