



Arena on energiatehokas IP23 valaisin teollisuuteen, varastoihin ja urheilutiloihin. Se on helppo asentaa saranoidun komponenttilevyn ansiosta ja sen voi haluttaessa asentaa joko suoraan kattoon, valaisinripustuskiskoon tai vaijereihin koukuilla. Arenasta on saatavana kahta eri pituutta kolmella eri valonjaolla, tehovaihtoehtoja on monia.

Valonlähteen tyyppi

Suora
LED
220-240V tai 230V
176W, 63W, 68/89W, 75W tai 89W
3000K tai 4000K
Ra>80
SDCM:3
L90/B10>70.000 at 25°C
Avauskulma: Medium, Avauskulma: Narrow tai Avauskulma: Wide
Energialuokka: A++

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Teräslevy
Väri: Valkoinen (RAL 9010, kiilto 25)
Kupu: PMMA polymetyyliakrylaatti

Ohjaus

On/Off
DALI

Luokitus

Luokka I, IP23, 25°C, CE

Kupu




Lens Narrow, Lens Wide tai Linssi medium

Product- and enviroment images











Detail images















For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
Muu				
	4246230 Arena Sport Anti ball top cover			L1205 x W60 x H19
	4246233 Arena Mounting kit for horizontal wire			L19 x W25 x H77
	4246234 Arena Vaijerisarja 5m			L19 x W25 x H150
	4220320 Arena Medium 176W LED Ra>80 230V 23580lm 134 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Medium, Suora, Linssi medium	Luokka I IP23	DALI Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1256 x W295 x H57
	4223964 Arena Medium 75W LED Ra>80 230V 8620lm 115 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Medium, Suora, Linssi medium	Luokka I IP23	On/Off Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57
1500 w/156mm				
	4246232 Arena Sport Anti ball top cover 1500 w/156mm Valkoinen			L1705 x W60 x H19
1200				
	4223963 Arena Medium 1200 Valkoinen 176W LED 3000K Ra>80 230V 22420lm 128 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Medium, Suora, Linssi medium	Luokka I IP23	DALI Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1256 x W295 x H57
	4223962 Arena Medium 1200 Valkoinen 176W LED 3000K Ra>80 230V 22420lm 128 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000	Luokka I IP23	On/Off Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1256 x W295 x H57

Artikkeli	Avauskulma: Medium, Suora, Linssi medium	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
 4220318 • Arena Narrow 1200 Valkoinen 176W LED 4000K Ra>80 230V 22950lm 131 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Narrow, Suora, Lens Narrow		Luokka I IP23	DALI	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1256 x W295 x H57
 4220322 • Arena Wide 1200 Valkoinen 176W LED 4000K Ra>80 230V 23410lm 134 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Wide, Suora, Lens Wide		Luokka I IP23	DALI	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1256 x W295 x H57
 4220317 • Arena Narrow 1200 Valkoinen 176W LED 4000K Ra>80 230V 22950lm 131 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Narrow, Suora, Lens Narrow		Luokka I IP23	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1256 x W295 x H57
 4220321 • Arena Wide 1200 Valkoinen 176W LED 4000K Ra>80 230V 23410lm 134 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Wide, Suora, Lens Wide		Luokka I IP23	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1256 x W295 x H57
 4220309 Arena Medium 1200 Valkoinen 63W LED 4000K Ra>80 230V 8960lm 143 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Medium, Suora, Linssi medium		Luokka I IP23	DALI	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57
 4223846 • Arena Wide 1200 Valkoinen 63W LED 4000K Ra>80 230V 8890lm 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Wide, Suora, Lens Wide		Luokka I IP23	DALI	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57
 4220308 Arena Medium 1200 Valkoinen 63W LED 4000K Ra>80 230V 8960lm 143 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000		Luokka I IP23	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57

Artikkeli	Avauskulma: Medium, Suora, Linssi medium	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
 4223844 Arena Wide 1200 Valkoinen 63W LED 4000K Ra>80 220-240V 8890lm 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Wide, Suora, Lens Wide		Luokka I IP23	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57
 4220311 Arena Narrow 1200 Valkoinen 68/89W LED 4000K Ra>80 230V 9180/11380lm 104 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Narrow, Suora, Lens Narrow		Luokka I IP23	DALI	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57
 4220313 Arena Wide 1200 Valkoinen 68/89W LED 4000K Ra>80 230V 9360/11610lm 106 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Wide, Suora, Lens Wide		Luokka I IP23	DALI	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57
 4220310 Arena Narrow 1200 Valkoinen 68/89W LED 4000K Ra>80 230V 9180/11380lm 104 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Narrow, Suora, Lens Narrow		Luokka I IP23	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57
 4220312 Arena Wide 1200 Valkoinen 68/89W LED 4000K Ra>80 230V 9360/11610lm 106 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Wide, Suora, Lens Wide		Luokka I IP23	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57
 4223843 Arena Wide 1200 Valkoinen 75W LED 3000K Ra>80 230V 8550lm 114 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Wide, Suora, Lens Wide		Luokka I IP23	DALI	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57
 4223841 Arena Wide 1200 Valkoinen 75W LED 3000K Ra>80 230V 8550lm 114 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Wide, Suora, Lens Wide		Luokka I IP23	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
 4223967 Arena Medium 1200 Valkoinen 89W LED 3000K Ra>80 230V 11100lm 125 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Medium, Suora, Linssi medium	Luokka I IP23	DALI	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57
 4223966 Arena Medium 1200 Valkoinen 89W LED 3000K Ra>80 230V 11100lm 125 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Medium, Suora, Linssi medium	Luokka I IP23	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1267 x W137 x H57
 4225428 Arena 1200 89W LED 4000K Ra>80 230V 11610lm 131 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Wide, Suora, Lens Wide	Luokka I IP23	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57
4000K				
 4220319 Arena Medium Valkoinen 176W LED 4000K Ra>80 230V 23580lm 134 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Medium, Suora, Linssi medium	Luokka I IP23	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1256 x W295 x H57
 4220316 Arena Medium 89W LED 4000K Ra>80 230V 11690lm 132 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Medium, Suora, Linssi medium	Luokka I IP23	DALI	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57
 4220314 Arena Medium Valkoinen 89W LED 4000K Ra>80 230V 11690lm 132 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Medium, Suora, Linssi medium	Luokka I IP23	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1269 x W137 x H57
1500				

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
 4220324 • Arena Medium 1500 Valkoinen 63W LED 4000K Ra>80 230V 8960lm 143 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Medium, Suora, Linssi medium	Luokka I IP23	DALI	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1769 x W137 x H57
 4220323 Arena Medium 1500 Valkoinen 63W LED 4000K Ra>80 230V 8960lm 143 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Medium, Suora, Linssi medium	Luokka I IP23	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1769 x W137 x H57
 4223969 Arena Medium 1500 Valkoinen 75W LED 3000K Ra>80 230V 8620lm 115 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000 Avauskulma: Medium, Suora, Linssi medium	Luokka I IP23	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 5 pol Liitinrima	L1769 x W137 x H57

• = Tuote ei ole normaalisti varastovalikoimassamme. Otathan yhteyttä SG:een saadaksesi lisätietoja.