


# Aura Areza

Tiivis ja kestävä yleisvalaisin varustettuna Aura UltiLED Long Life -valonlähteillä



Aura Areza on tiivis IP66-luokan yleisvalaisin varustettuna Aura UltiLED Long Life LED-valonlähteillä. Valaisin on saatavana sekä polykarbonaattia akryylikuvulla, jotka hajottavat valoa tehokkaasti. Saranalliset klipsit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Aura Areza on iskunkestävä valaisin vaativiin tiloihin. Se sopii erinomaisesti esimerkiksi pysäköintihalleihin, varastoihin ja vaativiin teollisuuskohteisiin. Erittäin energiatehokkaat Aura UltiLED Long Life LED-valonlähteet on helppo vaihtaa tai päivittää tehokkaampiin LED-tekniikan kehittyessä.

Mikä parasta, Aura Light tarjoaa valaisimelle kattavan viiden vuoden järjestelmätakuun. Takuu kattaa valaisimen, liitäntälaitteen sekä valonlähteen.

- Kosteus- ja pölytiivis
- Energiatehokas
- Lasikuituvahvisteinen runko
- Kupu polykarbonaattia tai akryyliä
- Valonlähteenä Aura UltiLED Long Life
- Tiiviysluokka IP66
- Viiden vuoden takuu





**KÄYTTÖKOHEET:** Parkkihallit, varastot, teollisuus.

**MATERIAALIT:** Runko lasikuituvahvistettua polyesteriä. Kupu ruiskupuristettu, iskunkestävä IK08, UV-stabiloitu polykarbonaatti tai akryyli PMMA. Kytkenäälusta valkoiseksi maalattua ja kuumasinkittyä teräslevyä. Saranoidut pidikkeet helpottavat huoltoa. Kuvun salvat ja kattokiinnike ovat ruostumattomasta teräksestä. Harmaa runko.

**ASENNUS JA LIITÄNTÄ:**

Kattokiinnikkeet ruostumattomasta teräksestä sisältyvät toimitukseen. Pinta-asennus tai vaijeriripustus. Vaijeriripustuksen kiinnikkeet tilataan erikseen. Kaksi kaapelin läpivientä 20 mm, rungon molemmissa päissä. Sisältää kaksi läpivientikumia IP67 ø 6-13 mm. Kytkenä 5x max 2,5 mm<sup>2</sup>. Läpijohdotus 5x2,5mm<sup>2</sup> tai 7x2,5mm<sup>2</sup> (DALI).

**KOMPONENTIT:** Ei himmennettävä tai DALI himmennettävä LED ajuri.

Aura UltiLED Long Life, 1x8 W, 2x8 W, 1x17 W, 2x17 W, 1x23 W tai 2x23 W.


UltiLED-moduulit tilattava erikseen.

**TEKNISET TIEDOT:** 220 V-240 V 50-60 Hz, IP66, CE. Ympäristön lämpötila -25° - +25°C.





TYYPPI	OTTO-TEHO (W)	VALAISIMEN VALOVIRTA (lm)	VALO-TEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTE NRO.	SÄHKÖ-NRO.
Aura Areza Aura UltiLED Long Life, PMMA						
Areza PMMA 1 x 8 W	12	1047	84	1,4	83766105	4370059
Areza PMMA 2 x 8 W	22	2015	81	2,0	83766106	4370062
Areza PMMA 1 x 8 W DALI	12	1047	84	1,5	83766107	4370063
Areza PMMA 2 x 8 W DALI	22	2015	81	2,2	83766108	4370064
Areza PMMA 1 x 17 W	21	2112	101	2,0	83766205	4370065
Areza PMMA 2 x 17 W	39	4067	99	3,0	83766206	4370066
Areza PMMA 1 x 17 W DALI	21	2112	101	2,4	83766207	4370067
Areza PMMA 2 x 17 W DALI	39	4067	99	3,2	83766208	4370068
Areza PMMA 1 x 23 W	27	2854	106	2,9	83766275	4370069
Areza PMMA 2 x 23 W	52	5496	102	3,8	83766276	4370070
Areza PMMA 1 x 23 W DALI	27	2854	106	3,2	83766277	4370071
Areza PMMA 2 x 23 W DALI	52	5496	102	4,0	83766278	4370072
Aura Areza Aura UltiLED Long Life, PC						
Areza PC 1 x 8 W	12	1047	84	1,4	83766101	4370073
Areza PC 2 x 8 W	22	2015	81	2,0	83766102	4370074
Areza PC 1 x 8 W DALI	12	1047	84	1,5	83766103	4370075
Areza PC 2 x 8 W DALI	22	2015	81	2,2	83766104	4370076
Areza PC 1 x 17 W	21	2112	101	2,0	83766201	4370077
Areza PC 2 x 17 W	39	4067	99	3,0	83766202	4370078
Areza PC 1 x 17 W DALI	21	2112	101	2,4	83766203	4370079
Areza PC 2 x 17 W DALI	39	4067	99	3,2	83766204	4370080
Areza PC 1 x 23 W	27	2854	106	2,9	83766271	4370081
Areza PC 2 x 23 W	52	5496	102	3,8	83766272	4370082
Areza PC 1 x 23 W DALI	27	2854	106	3,2	83766273	4370083
Areza PC 2 x 23 W DALI	52	5496	102	4,0	83766274	4370084
Aura Areza turvavalolla Aura UltiLED Long Life						
Areza PC 2 x 23 W DALI EM 3h	52	5496	102	4,0	83766279	4370085

MALLIT



MITÄT	TYYPPI	PITUUS (mm)	LEVEYS (mm)	KORKEUS (mm)	C-C (mm)
	1 X 8 W	660	101	108	370-410
	1 X 17 W	1277	101	108	780-820
	1 X 23 W	1573	101	108	1080-1120
	2 X 8,5 W	660	145	108	370-410
	2 X 17 W	1277	145	108	780-820
	2 X 23 W	1573	145	108	1080-1120







Pidämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta [www.auralight.com/products](http://www.auralight.com/products).

2015-03-27