

LAUKAMO

TELETUOTTEET 2020



Laukamo Group Oy on varsinaissuomalainen perheomisteinen sopimusvalmistaja. Yritys tarjoaa yli 60 vuoden kokemuksella laajan valikoiman innovatiivisia ja moderneja sopimusvalmistuspalveluja asiakkaiden tarpeisiin.

Toiminta jakaantuu neljälle eri liiketoiminta-alueelle:

- Elektroniikka
- Ohutlevy
- Muovin ruiskuvalu
- Nestemäinen silikoni (LSR)

Tärkeä osa tuotantoa ovat Laukamon omat teletuotteet, jotka suunnitellaan ja valmistetaan alusta loppuun saakka itse.

Tuotteille on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkintä.



Valmistusmateriaali on pääsääntöisesti teräslevy ja pintakäsittelynä pulverimaalaus. Vakiovärit ovat tuotteesta riippuen vaaleanharmaa RAL7035, tummanharmaa RAL7037 tai vihreä RAL7008:



Myyntimme ja asiantuntijamme auttavat mielellään tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä, joten ota yhteyttä!



Sisällysluettelo

19" laite- ja avokaapit	4
19" lisäkiskot	5
Sokkelit	6
Maadoituskisko	7
Lukot	7
Tuulettimet	7
19" asennustarvikkeet	8
Kaapelinojhaus	11
Laitekaappirungot konesaleihin	13
Säätöjalat	13
Ovet laitekaappirunkoihin	14
Osiointikaapit konesaleihin	15
Liukuovet ja kattoelementit kylmä-kuumakäytävään	16
PDU-asennussarjat	17
ETSI-lisäkiskot konesalien laitekaappirunkoihin	17
Kylmä-kuumasulku ja peitelevyt	18
Kohdennettu ilmanohjaus	19
Seinäkaapit ja -telineet	20
LSA+ asennusrungot	21
Kuitupaneelit ja jatkoslevyt	23
Kuitujatkoskaapit sisäkäyttöön	25
Kuitujatkoskaapit ulkokäyttöön	26
Jakokaapit	29
K3-jakokaapit	33
Avojatkoypilarit	34
Eristetyt ulkokaapit	35
Ulkoasennuskotelot	42
Johtokourut ja kannattimet	43

19" laite- ja avokaapit

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm
7219882	LT29612	Laitekaappi 24U 600x600x1200	600	600	1200
7219883	LT29812	Laitekaappi 24U 600x800x1200	600	800	1200
7219884	LT29616	Laitekaappi 33U 600x600x1600	600	600	1600
7219885	LT29816	Laitekaappi 33U 600x800x1600	600	800	1600
7219856	LT25366	Laitekaappi 42U 600x600x2000	600	600	2000
7219870	LT25368	Laitekaappi 42U 600x800x2000	600	800	2000
7219871	LT25386	Laitekaappi 42U 800x600x2000	800	600	2000
7219857	LT25388	Laitekaappi 42U 800x800x2000	800	800	2000
7219872	LT25810	Laitekaappi 42U 800x1000x2000	800	1000	2000
7219873	LT25812	Laitekaappi 42U 800x1200x2000	800	1200	2000

- Perinteinen 19" laitekaappi
- IP-luokitus IP20
- Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035
- 19" kiskot edessä. Portaaton syvyysäättö
- Umpiovi EuroDIN-kahvalukituksella. Kahvassa T9-kolmiokaralukko
- Irrotettava ja lukittava katto, jossa harjasläpivienti 450mm x 70mm katon takaosassa
- Avoin pohja
- Säätojälät 4 kpl
- Irrotettavat ja sisältä lukittavat taka- ja sivuseinät
- Saatavilla myös reikäovilla tai 3-harjaksisella katolla olevia erikoisversioita kaapeista. Kysy lisää myynnistä!



Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm
7219886	LT27612	Avokaappi 24U 600x600x1200	600	600	1200
7219887	LT27812	Avokaappi 24U 600x800x1200	600	800	1200
7219888	LT27616	Avokaappi 33U 600x600x1600	600	600	1600
7219889	LT27816	Avokaappi 33U 600x800x1600	600	800	1600
7219859	LT25266	Avokaappi 42U 600x600x2000	600	600	2000
7219874	LT25268	Avokaappi 42U 600x800x2000	600	800	2000
7219875	LT25286	Avokaappi 42U 800x600x2000	800	600	2000
7219858	LT25288	Avokaappi 42U 800x800x2000	800	800	2000
7219876	LT25710	Avokaappi 42U 800x1000x2000	800	1000	2000
7219877	LT25712	Avokaappi 42U 800x1200x2000	800	1200	2000


- Perinteinen 19" avokaappi
- Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035
- 19" kiskot edessä. Portaaton syvyysäättö
- Avoin katto ja pohja
- Säätojälät 4 kpl



Erikoisovet, kalustetut kaapit

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
	LT25740	Reikäovi 600x2000
	LT25285	Reikäovi 800x2000
	LT25797	Kapea ovipari 800x2000
	LT25940	Kapea reikäovipari 800x2000
	LT25768	Laitekaappi 42U 600x800x2000 reikäovilla
	LT25694	Laitekaappi 42U 800x800x2000 reikäovilla
	LT25701	Laitekaapin katto 800x800 3kpl läpivientiharjat



- Perinteiseen 600mm tai 800mm leveään avo- ja laitekaappiin sopiva reikä- tai umpiovet EuroDIN-kahvalukituksella. Kahvassa T9-kolmiokaralukko



19" lisäkiskot

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219890	LT25536	19" lisäkiskot 24U
7219891	LT25534	19" lisäkiskot 33U
7219860	LT25247	19" lisäkiskot 42U
7219880	LT25398	ETSI-kiskot 42U kaappiin
7219861	LT25251	Kiskojen kannatinsarja 800 leveään kaappiin



- 19" lisäkiskot kaappien takaosaan
- Sisältää 2kpl 19" kiskoa kiinnitystarvikkeineen
- 42U kaappiin saatavilla myös ETSI-kiskot
- 800mm leveisiin kaappeihin tarvitaan lisäksi erillinen kiskojen kannatinsarja LT25251, jossa 6kpl kannatinrautoja kiinnikkeineen


+

6kpl
800mm
kaappeihin




Sokkelit

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219862	LT25503	Sokkeli 600x600
7219863	LT25504	Sokkeli 800x800
7219878	LT25505	Sokkeli 800x1000
7219879	LT25506	Sokkeli 800x1200
<ul style="list-style-type: none">Vakiokorkeus 100mmKiinnitetään laitekaapin pohjaan säätöjalkojen kiinnityspisteisiinSisältää 4 nurkkapalaa, 3 umpinaista peitelevyä ja 1 rei'itetyn peitelevyn sekä kiinnitystarvikkeetPulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219866	LT25509	Suodatinkitti 800mm sokkeliin
7219867	LT25512	Suodatinkitti 600mm sokkeliin
<ul style="list-style-type: none">Sisältää tuloilmasuodattimen ja kiinnityspellinAsennetaan sokkelin etupuolen rei'itetyn pellin taakse		


Maadoituskisko

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219865	LT25486	Maadoituskisko avo/laitekaappi
<ul style="list-style-type: none">5-paikkainen maadoituskisko1,5-16mm² sankaliittimetKiinnityssarja kaapin runkoon		






Lukot






Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219868	EL0046	Abloy-lukko laitekaapin kahvaan
<ul style="list-style-type: none">Kahvalukitteisiin laitekaappeihin sopiva EuroDIN Abloy-lukkoSarjoittamaton classic-lukkopesä		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219869	EL0050	EuroDIN pääkallolukko Laukamo
<ul style="list-style-type: none">Kahvalukitteisiin laitekaappeihin sopiva EuroDIN pääkallolukkoSarjoittamaton		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5271090	XX1090	Lukko Abloy CL103
<ul style="list-style-type: none">Seinäkaappeihin sopiva metallikalustelukkoSarjoittamatonSisältää lukon ja polviteljenEi sovi kahvalukitteisiin kaappeihin		


Tuulettimet

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271070	LT25551	Tuuletinmoduuli 1-puhallin
7271071	LT25620	Tuuletinmoduuli 2-puhallinta
<ul style="list-style-type: none">Termostaattiohjattu tuuletinmoduuli laitekaappeihinErittäin hiljainen 25 dB(A) tai 28dB(A)Ilmavirta 80m³/h tai 160m³/hTermostaatin asennus haluttuun paikkaan laitekaapin sisäänModuuli kiinnitetään laitekaapin kattoonSisältää kiinnitystarvikkeet ja 3,5m virtajohdon suko-pistokkeellaJälkiasennettuna tarvittavan aukon koko kaapissa on 130 x 400mm		







19" asennustarvikkeet



Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271280	LT5909	Hylly etukiinnitys 2U
<ul style="list-style-type: none"> 2U korkea ja 300mm syvä etukiinnitteinen laitehylly Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Sisältää kiinnitystarvikkeet 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219896	LT25549	Hylly 4-pistekiinnitys
<ul style="list-style-type: none"> Korkeus 1U Kiinnitys 19" etu- ja takakiskoihin Portaaton syvyyssäätö 450-850mm Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Sisältää kiinnitystarvikkeet 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271347	LT5911	Pistorasiapaneeli 8-os. 2m liitosjohdolla
7219897	LT5913	Pistorasiapaneeli 9-os. 5m liitosjohdolla
<ul style="list-style-type: none"> 1U pistorasiapaneeli, jossa 8kpl tai 9kpl maadoitettuja pistorasioita Liitosjohdon pituus 2m tai 5m Väri musta Paino 1,5kg 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271351	LT21310	Sovitepala ETSI/19" 1 U
<ul style="list-style-type: none"> Sovitepala 21" / ETSI-kiskoihin, kun tarvitaan 19" kiinnitystä esim. kuitupaneelleille Koko 1U 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271095	LT16995	Sovitekisko ETSI/19" 13U/600 mm
<ul style="list-style-type: none"> Sovitepala 21" / ETSI-kiskoihin, kun tarvitaan 19" kiinnitystä laiteasennuksiin Koko 13U / 600mm 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219833	LT24944	U-merkintänauha 42U
<ul style="list-style-type: none"> Magneettikiinnitteinen U-merkintänauha 42U laitekaappeihin Nauhassa U-paikkamerkinnot ja QR-koodi 		<div> <div>22 23 24 25 26 27 28 29</div> <div>1 2 3 4 5 6 7 8</div> </div>

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219834	LT24772	Liukukiskopari 690mm
7219835	LT24922	Liukukiskopari 900mm
<ul style="list-style-type: none"> Tukikiskot 19" etu- ja takakiskojen välille suurien etukiinnitteisten aktiivilaitteiden tukemiseksi 2 kokovaihtoehtoa; 690mm ja 900mm syvät 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271289	LT5918	Korimutterisarja 20kpl
7219805	LT5923	Korimutterisarja 100kpl
<ul style="list-style-type: none"> Sisältää M6 x 12mm ristiuraruuvit ja korimutterit 2 eri pussikokoa; 20kpl tai 100kpl sarja 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271319	XT0057	Laitekaapin pyöräsarja
<ul style="list-style-type: none"> Avo- ja laitekaappeihin sopiva pyöräsarja Kuormankesto 200kg/pyörä Kumipyörät jarruilla 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271337	LT18550	19" jatkoslevyteline, 29 paikkaa
<ul style="list-style-type: none"> 19" kiskoihin kiinnitettävä jatkoslevyteline 29 jatkoslevypaikkaa Korkeus 7U / 310mm Sisältää kiinnitystarvikkeet Materiaali kuumasinkitty teräslevy 2mm 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219840	PT21050	19" asennuslevy 4U
7219841	LT14944	19" asennuslevy 13U
<ul style="list-style-type: none"> 19" kiskoihin kiinnitettävä asennuslevy 2 kokoa; 4U / 205mm tai 13U / 577mm Materiaali kuumasinkitty teräslevy 		

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271504	LT25787	Rivityssarja laitekaapeille
<ul style="list-style-type: none"> Rivityssarja kahden avo- tai laitekaapin kiinnitykseen toisiinsa Sisältää 3kpl kiinnikkeitä ruuveineen Asennetaan 2kpl kiinnikkeitä katon kiinnitysruuvien kohdalle ja 1kpl kaapin alaosaan syvyysuuntaisten vaakapalkkien päälle, jos väliseiniä ei ole paikoillaan 		

Kaapelinohjaus


Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271282	LT23716	Kaapeliohjain 1U
<ul style="list-style-type: none"> 1U kaapeliohjain 6 ohjainlenkkiä Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Sisältää korimutterit ja ruuvit 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271349	LT15656	Kaapeliohjain pystymalli 9-lenkkiä
<ul style="list-style-type: none"> Muovisilla ohjainlenkeillä varustettu pystysuuntainen kaapelinohjain esim. kytkentäkaapin ohjaukseen Asennetaan aktiivilaitteen kohdalle 19" kiskoihin Korkeus 425mm / 9U 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219855	LT15201	Velcro sidontanauha + 19" kiinnike
<ul style="list-style-type: none"> Kaapelien ja kytkentäkaapin hallintaan esim. laitekaapeissa 152mm pitkä tarranauha ja pidike Pidike kiinnittyy korimutterireikään esim. 19" kiskojen sivuun 10kpl/pussi 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271336	LT5429	Muovinen ohjainsilmukka 1U 10kpl pussi
<ul style="list-style-type: none"> Asennus korimutterin reikään painaen. Lukittuu 45 asteen portaissa Korkeus 40mm, syvyys 63mm 10kpl pussi 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271200	LT5430	Muovinen ohjainsilmukka 1,5U 10kpl pussi
<ul style="list-style-type: none"> Sisältää muovisen ohjainlenkin, korimutterin ja ruuvin Ohjainlenkin korkeus 76mm ja syvyys 60mm 10kpl pussi Kiinnitetään 19" kiskojen sivuun 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271503	LT25742	Kaapelien ohjauslenkki 10kpl/pss
<ul style="list-style-type: none"> Sisältää metallisen maalatun ohjainlenkin, korimutterin ja ruuvin Ohjainlenkin koko L90 x S60 x K20mm 10kpl pussi Kiinnitetään 19" kiskojen sivuun tai etupuolelle 		

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219837	LT24912	Lankahyllyn alasotto 400mm
7219848	LT25176	Lankahyllyn alasotto 800mm
<ul style="list-style-type: none"> Lankahyllyn kiinnitettävä alasotto kaapeloinnille Helppo ja nopea kiinnitys lankahyllyn sivuun 2 kokovaihtoehtoa <ul style="list-style-type: none"> L400xS232xK198mm, kaapelikanavan leveys 100mm L800xS232xK198mm, kaapelikanavan leveys 500mm Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219804	LT24590	Läpivientilaippa 280x210mm
7219838	LT24711	Läpivientilaippa 580x210mm
<ul style="list-style-type: none"> Halkaistava harjasläpivientilaippa korotettujen lattioiden kaapeliläpivienteihin laitekaappeihin 2 kokovaihtoehtoa: L280 x S210 x K32mm ja L580 x S210 x K32mm Sisältää 2kpl läpivientilaipan puolikasta ja kiinnitysruuvit 8kpl Runko pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Harjasten pituus 70mm. Harjakset 2 kerroksessa 		

Laitekaappirungot konesaleihin

Sähkö-numero	Tuote-numero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Paino kg	Kuorman-kesto kg	19" kiskojen säätöväli
7219808	LT24654	Laitekaapin runko 52U 800x1200	800	1200	2450	115	1500	461 – 1021mm
7219842	LT24862	Laitekaapin runko 48U 800x1200	800	1200	2190	110	1500	461 – 1021mm
7219809	LT24709	Laitekaapin runko 42U 800x1200	800	1200	2000	105	1500	461 – 1021mm
7219810	LT24345	Laitekaapin runko 42U 800x1000	800	1000	2000	90	1000	261 – 821mm


- IP-luokitus IP20
- Järeä rakenne. Kuormankesto 1500kg
- Runko pulverimaalattua teräslevyä ja sivuseinät pulverimaalattua alumiinilevyä väri vaaleanharmaa RAL7035
- Vahvistetut 19" kiskot edessä ja takana
- 19" kiskojen portaaton syvyysäättö
- 19" kiskoissa U-paikka- ja syvyysmerkinnät edessä
- Irrotettavat 2.os sivuseinät pikalukituksella. Lukittavissa myös sisäpuolelta mekaanisesti
- Irrotettava ja sisältä lukittava katto harjasläpiviennein 3kpl
- Avoin pohja. Säätöjalat tilattava erikseen
- 10-paikkainen maadoituskisko (83mm2)
- Kiinnityssarja kaappien rivitykseen




Säätöjalat


Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219807	LT25680	Säätöjalat 4kpl

- Konesali laitekaappirunkoihin sopivat säätöjalat
- Asennetaan valmiiksi tehtaalla
- Koko M10 x 40mm




Ovet laitekaappirunkoihin





Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm
7219811	LT24629	Reikäovi 52U	791	2388	20
7219846	LT25153	Reikäovi 48U	791	2128	19
7219813	LT24680	Reikäovi 42U	791	1938	18
7219815	LT24786	Umpiovi 42U	791	1938	28
<ul style="list-style-type: none"> 1.os reikäovet laitekaappirunkoihin Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Korkea 80% perforointiaste 180° aukeavat nostosaranat 3kpl / ovi Kolmipistelukitus Kääntökahva, jossa EuroDIN-pääkallolukkopesä Maadoitussarja 					

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm
7219812	LT24640	Kapea reikäovipari 52U	791	2388	22
7219847	LT25156	Kapea reikäovipari 48U	791	2128	21
7219814	LT24430	Kapea reikäovipari 42U	791	1938	20
<ul style="list-style-type: none"> Reikäoviparit laitekaappirunkoihin Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Korkea 80% perforointiaste 180° aukeavat nostosaranat 3kpl / ovi Kolmipistelukitus Kääntökahva, jossa EuroDIN-pääkallolukkopesä Maadoitussarja 					


Osiointikaapit konesaleihin

Sähkö-numero	Tuote-numero	Tuote	Asennus-tila	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Paino kg	Kuormankesto kg
7219849	LT24666	Osiointikaappi 2450	4 x 13U	800	1200	2450	270	375kg / osio
7219850	LT24689	Osiointikaappi 2000	3 x 14U	800	1200	2000	230	375kg / osio
<ul style="list-style-type: none"> 2 kokovaihtoehtoa <ul style="list-style-type: none"> 3 osiota 3 x 14U 4 osiota 4 x 13U IP-luokitus IP20 Kuormankesto 1500kg Runko pulverimaalattua teräslevyä ja sivuseinät pulverimaalattua alumiinilevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Jokaisessa osiossa <ul style="list-style-type: none"> 19" kiskot edessä ja takana portaattomalla syvyysäädöllä. Edessä U-paikka- ja kiskojen syvyysmerkinnät 80% perforoidut reikäovet edessä ja takana 180° aukeavilla nostosaranoilla. Kääntökahva, jossa EuroDIN-pääkallolukkopesä 250mm x 85mm kaapelikanava 7-paikkainen maadoituskisko Suljettu rakenne eri osioiden välillä Kylmä-kuumasulku 19" etukiskojen puolella Irrotettava ja sisältä lukittava katto harjasläpiviennein 3kpl Avoin pohja. Ei säätöjalkoja Kiinnityssarja kaappien rivitykseen 								



Liukuovet ja kattoelementit kylmä-kuumakäytävään

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219802	LT24441	Liukuovipaketti 42U
<ul style="list-style-type: none"> Liukuovipaketti 42U laitekaapeista rakennettavaan kylmä-kuumakäytävään Osat pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035. Liukuovissa 3mm kirkas plexi Mitat L2000 x K2100 x S75mm Sisältää 2 kpl mekaanisesti suljettavaa liukuovea L630mm säätöpyörillä, yläohjauskiskon ja peitepellin, ovien pysäyttimet sekä 2kpl alaohjaimia ja harjasnauhat kaapin ja liukuovien väliin Kylmäkäytävän leveys (kaappien ovipintojen väli) oltava 1200mm 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219817	LT24604	Kattomoduuli 800x1270
7219819	LT24663	Kattomoduuli 600x1270
<ul style="list-style-type: none"> Kattomoduuli laitekaapeista ja rivijäähdyttimistä rakennettavaan kylmä/kuumakäytävään 1kpl kattoelementti, 2kpl korokepelti 80mm ja 6kpl korokepeltien M5x8mm kiinnitysruuvit laitekaapin yläetupalkkiin Kattoelementissä kirkas 3mm plexi Käytävän leveys (kaappien ovipintojen väli) oltava 1200mm 2 kokovaihtoehtoa; 800x1270mm ja 600x1270mm 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219818	LT24710	Kattomoduuli 800x1270 IV-liitäntäkauluksella
<ul style="list-style-type: none"> Kattomoduuli 800mm leveistä laitekaapeista rakennettavaan kylmä/kuumakäytävään 1kpl kattoelementti 800x1270mm, 2kpl korokepelti 80mm ja 6kpl korokepeltien M5x8mm kiinnitysruuvit laitekaapin yläetupalkkiin Kattoelementissä kirkas 3mm plexi ja keskellä 200mm IV-liitäntäkaulus diffuusorilla Käytävän leveys (kaappien ovipintojen väli) oltava 1200mm 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219820	LT24670	Liitoskappale kattomoduuleille
<ul style="list-style-type: none"> Liitoskappale kattomoduulien kannakointiin esim. rivijäähdyttimien kohdalla Tarve 4kpl / kattoelementti 		


19" DC-sähkönsyöttö

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271500	LT25793	DC Jakelukeskus 19"
<ul style="list-style-type: none"> 4 x OTL liitin syöttöä varten 9 kpl sulakkeita /puoli 6x32A , 2x16A, 1x6A Kuparinen yhdyskisko kosketussuojalla sulakkeiden alle PLUS (+) kisko yhtenäinen molemmin puolin taaemmassa DIN-kiskossa. Kalustus 8x35mm² ja 3x16mm² tuppiloliittimet per puoli Maadoituspisteet takana 		





PDU-asennussarjat

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219821	LT25002	PDU-asennussarja 1000mm
7219822	LT24988	PDU-asennussarja 1200mm
<ul style="list-style-type: none"> Asennussarja kahden OU PDU-yksikön kiinnittämiseen laitekaappeihin PDU pistokkeet taaksepäin Sisältää 2 kpl liukukiskoja ja 2kpl PDU-kiinnitysrautoja kiinnitystarvikkeineen Työkaluvapaa PDU-yksiköiden kiinnitys portaattomalla syvyys- ja korkeussäädöllä Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 2 kokovaihtoehtoa; 1000mm ja 1200mm syviin laitekaappeihin 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219851	LT25109	PDU-kiinnikkeet
<ul style="list-style-type: none"> Asennussarja kahden OU PDU-yksikön kiinnittämiseen laitekaappeihin PDU pistokkeet sisäänpäin Työkaluvapaa PDU-yksiköiden kiinnitys portaattomalla syvyys- ja korkeussäädöllä Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 		




ETSI-lisäkiskot konesalien laitekaappirunkoihin

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219831	LT24857	ETSI-lisäkiskot 52U laitekaappirunkoon
7219832	LT24807	ETSI-lisäkiskot 42U laitekaappirunkoon
<ul style="list-style-type: none"> 21" / ETSI-lisäkiskot konesalien laitekaappirunkoihin Sisältää 2kpl kiskoja Asennetaan 19" kiskojen tilalle 		



Kylmä-kuumasulku ja peitelevyt

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219823	LT24628	52U peitelevy 8U laajennuspaikoin
7219824	LT24712	42U peitelevy 6U laajennuspaikoin
7219853	LT25181	13U peitelevy 2U laajennuspaikoin
<ul style="list-style-type: none"> Peitelevy 19" kiskoja sivuun tuomaan lisäkapasiteettia / U-paikkoja Sisältää kiinnitystarvikkeet Laajennuspaikat voidaan sulkea erillisillä peitelevyillä 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219825	HM23748	Ilmansulku vaahtomuovi 1U/2U
<ul style="list-style-type: none"> 1U/2U korkuinen PF-vaahtomuovi ilmavuotojen hallintaan esim. kuitupaneelien ja aktiivilaitteiden välille Mitat L500xS95xK50 Helposti muokattavissa haluttuun kokoon leikkaamalla 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219843	LT24201	Peitelevy 1U pikakiinnityksellä
7219827	LT24203	Peitelevy 2U pikakiinnityksellä
7219844	LT24349	Peitelevy 6U pikakiinnityksellä
<ul style="list-style-type: none"> Peitepaneeli 19" kiskoja väliin ilmavuotojen hallintaan Nopea pikakiinnitys ja irrotus ilman työkaluja Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 3 kokovaihtoehtoa 1U, 2U ja 6U 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219854	PT22962	PVC-peitelevy 22U
7219581	HM21010	Peitelevyn pikakiinnike
<ul style="list-style-type: none"> Peitelevyelementti 19" kiskoja väliin ilmavuotojen hallintaan Materiaali 1,0mm PVC muovia 1U aukotuksin Kiinnitys pystykiskoihin muovisilla pikakiinnikkeillä Laitteen vaatima tila taitetaan/leikataan peitelevystä irti 		




Kohdennettu ilmanohjaus




Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219828	LT24743	Ilmanohjauskanava 1U
<ul style="list-style-type: none">1U ilmanohjauskanava takakiskoihin asennetuille aktiivilaitteille, jotka ottavat jäähdytysilman takaaAsennetaan aktiivilaitteen kohdalle etukiskoihinPulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035Harjas aktiivilaitteen kaapeloinnille ja kotelon syvyys portaattomasti säädettävissä		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219829	LT24741	Sivuilmahjauskanava 1U
7219830	LT24742	Sivuilmahjauskanava 2U
<ul style="list-style-type: none">Ilmanohjauskanava 1U ja 2U aktiivilaitteelle, joiden jäähdytysilma otetaan sivustaAsennetaan 19" etu- ja takapystykiskojen sivulleSyvyys suunnassa säädettävissä välillä 415-665mmKotelo maalaamatonta teräslevyä. Sisällä PF-vaahtomuovi, joka leikataan aktiivilaitteen mukaanPinottavissa päällekkäin		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219852	LT25223	Ilmanohjain edestä sivulle 1U
7219892	LT25302	Ilmanohjain edestä sivulle 2U
7219893	LT25440	Ilmanohjain edestä sivulle 3U
7219894	LT25441	Ilmanohjain edestä sivulle 5U
7219895	LT25442	Ilmanohjain edestä sivulle 7U
<ul style="list-style-type: none">Ilmanohjauskanava aktiivilaitteille, joiden jäähdytysilma otetaan sivustaAsennetaan 19" kiskojen väliin laitteen päälleKotelon syvyys 400mmKanavan sivulle kiinnitetään työkaluvapaasti kotelo, jolla ilma ohjataan aktiivilaitteen sivulle. Kotelon sisällä PF-vaahtomuovi, joka leikataan haluttuun mittaan aktiivilaitteen mukaan ilmavuodon välttämiseksi takaosasta		

Seinäkaapit ja -telineet




Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote				
7219898	LT25703	Seinäkaappi 4U				
<ul style="list-style-type: none">Mataliin tiloihin sopiva 4U seinäkaappi. Mitat L600 x K200 x S50019" 4U kiskot. Portaaton syvyyssäätöKiinnitysreiät takaseinässäNosto-ovi talttauralukolla. Ovesa valmius Abloy-metallikalustelukolle5-paikkainen maadoituskisko1kpl harjasläpivienti 330x66mmIlmankiertoaukotus sivuseinissäPulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035						
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Paino kg
7271300	LT23811	Seinäkaappi 7U	600	500	400	20
7271301	LT23812	Seinäkaappi 12U	600	500	600	25
7271303	LT23813	Seinäkaappi 16U	600	500	800	30
7271305	LT23814	Seinäkaappi 20U	600	500	1000	35
7271307	LT23815	Seinäkaappi 25U	600	500	1200	40
7219801	LT24187	Tuuletinmoduuli seinäkaappeihin				
<ul style="list-style-type: none">IP-luokitus IP20Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL703519" kiskot. Portaaton syvyyssäätöUmpiovi, jonka käteisyys vaihdettavissa. Ovesa talttauralukko ja valmius Abloy-metallikalustelukolle. Oven ulkopinnan ja teljen väli 20mmLäpivientiaukot katossa ja pohjassa. Mukana irrotettavat liukulevy- ja peitelaippa (aukko yhteensopiva multigate-laipalle)5-paikkainen maadoituskiskoIlmankiertoaukotus katon ja pohjan etureunassaValmius tuuletin-/suodatinpaketille						
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote				
7271080	LT14871	Seinäteline 19"/ETSI, 2-12U				
<ul style="list-style-type: none">Seinäteline vaihdettavilla 2U, 3U, 5U ja 12U pystykiskoillaKiskot kääntämällä saadaan ETSI/21" -telineSyvyys 350mm5-paikkainen maadoituskiskoKulmapalat seinä/kattokiinnitykseen			" data-bbox="709 827 889 982"/>			





LSA+ asennusrungot

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271098	LT15091	19" LSA+ asennusrunko 30p. 1U
7271018	LT1516	19" LSA+ asennusrunko 90p. 2U
7271016	LT1515	19" LSA+ asennusrunko 150p. 4U
7271019	LT1517	19" LSA+ asennusrunko 180p. 3U
7271015	LT1514	19" LSA+ asennusrunko 300p. 7U
<ul style="list-style-type: none"> Valmistusmateriaali ruostumaton teräs Kiinnitys 19" pystykiskoihin 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5452130	PT0203	LSA+ asennusrunko 10p.
5472131	PT1010	LSA+ asennusrunko 50p. S50
5472132	PT1020	LSA+ asennusrunko 50p. S70
5472113	PT1030	LSA+ asennusrunko 100p. S50
5472114	LT1040	LSA+ asennusrunko 100p. S70
5472116	LT1060	LSA+ asennusrunko 300p
<ul style="list-style-type: none"> Valmistusmateriaali ruostumaton teräs Perinteinen seinäasennus 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5452123	LT1423	LSA+ asennusrunko 10p korvakkeilla
5452124	LT0664	LSA+ asennusrunko 100p korvakkeilla
<ul style="list-style-type: none"> Valmistusmateriaali ruostumaton teräs Asennus ruuviliitinrimojen tilalle 		



Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271299	LT9999	Asennusrungon päätykappalepari
<ul style="list-style-type: none"> LSA+ asennusrungon päätyyn / yhteenliittämiseen Langanohjainkoukut 2kpl/paketti 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5472145	PT1005	Merkintärima LSA+ 10p rimoille
<ul style="list-style-type: none"> LSA+ merkintärima muovitaskulla ja liuskalla 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5472106	LT22870	Päätepaketti LSA+ 100p
<ul style="list-style-type: none"> Asennusrunko LSA +100p Merkintärima Salmiakkimutterit ja M6 ruuvit Muovinen pölysuoja 		

Kuitupaneelit ja jatkoslevyt

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271322	LTLC480	Kuitupaneeli LC48 simplex, ilman törmäyssuoja
<ul style="list-style-type: none"> Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Simplex- tai duplex-aukotus Korkeus 1U, syvyys 147mm Mukana jatkossuojapidikkeet Numerointi 24 - 96 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271238	LT23034	Kuitupaneeli SC24 simplex, kiinteä törmäyssuoja
7271329	LTLC48T	Kuitupaneeli LC48 simplex, kiinteä törmäyssuoja
<ul style="list-style-type: none"> Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Simplex-aukotus Kiinteä törmäyssuoja Korkeus 1U, syvyys 240mm Mukana jatkossuojapidikkeet Numerointi 24 - 48 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271326	LTLC48S	Kuitupaneeli LC48, laskettava törmäyssuoja
7271315	LT23612	Kuitupaneeli SC48 D, laskettava törmäyssuoja
7271328	LTQLC96S	Kuitupaneeli LC96 D, laskettava törmäyssuoja
<ul style="list-style-type: none"> Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Simplex- tai duplex-aukotus Laskettava törmäyssuoja Korkeus törmäyssuoja laskettuna 60mm, syvyys 240mm Mukana jatkossuojapidikkeet Numerointi 24 - 96 		

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271317	LT23906	Päätekotelo 4SC/8LC
<ul style="list-style-type: none"> • 4- tai 8-kuituisen metallittoman valokaapelin päättämiseen esim. huoneistojakamossa • Maalaamatonta teräslevyä • Dublex-aukotus • Mitat L90 x S20 x K120 • Ei sisällä häntäkuituja ja adaptereita 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271234	HM0092	Jatkossuojapidike
<ul style="list-style-type: none"> • Jatkossuojapidike 24 kuitujatkokselle 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271357	LT17344	Kuitujatkoslevy 48
<ul style="list-style-type: none"> • 24/48 jatkospaikkaa • Pituus 310mm, leveys 152mm, syvyys 13mm • Kiinnityskorvakkeet, muovikansi • Johdinsiteet 20kpl ja silikoniletku kuitujen kiinnittämiseen 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5471073	LT23547	Kuituvarastolevy
<ul style="list-style-type: none"> • Varastolevy kuitunippujen varastointiin valokaapelin kylkiotossa • Pituus 310mm, leveys 152mm, syvyys 23,5mm • Vie 2 normaalin jatkoslevyn tilan • Johdinsiteet 20kpl ja silikoniletku kuitujen kiinnittämiseen 		




Kuitujatkoskaapit sisäkäyttöön

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271042	LT20512	Sisäjatkoskaappi 480 kuidulle
<ul style="list-style-type: none">Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035Mitat L600 x S300 x K700mm20 jatkoslevypaikkaaLäpiviennit katossa ja pohjassaMaadoitus- ja kaapelinsidontakiskotSeinäkiinnitys ja säätöjalatOvessa 2kpl kotelosälpoja		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219845	LT24466	Sisäjatkoskaappi 2880 kuidulle
<ul style="list-style-type: none">Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035Mitat L900 x S300 x K1500mm60 jatkoslevypaikkaaLäpivientiharjakset katossa ja pohjassaMaadoitus- ja kaapelinsidontakiskotHyllyt ja ohjainrullat kuitunipuilleSeinä- tai lattiakiinnitys. Voidaan pinota päällekkäin ja asentaa rinnakkain/seläkkäinTupla-ovet 3-pistelukituksella. Kääntökahva, jossa EuroDIN-pääkallolukkopesä		

Kuitujatkoskaapit ulkokäyttöön

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5471143	LT25094	Jatkoskaappi mikrokanavakaapeleille
<ul style="list-style-type: none"> Pulverimaalattua alumiinilevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Kevyt asentaa. Paino 8kg Mitat L490 x S260 x K670mm Nosto-ovi pikalukolla Kapasiteetti 72kpl 7mm mikrokanavaputkea asiakasliitännöille Yhteensopiva eri runkoputkille esim. 12, 14, 18 ja 20mm 12 jatkoslevypaikkaa Halkaistava pohja läpivientiharjaksilla Oma kiinnityskisko runkoputkille ja -kaapeleille Maadoitus/vedonpoistokisko perinteisille valokaapeleille Liitin signaalinhakunauhalle. Asennetaan jakokaapin alaetulevyyn Kiinnityskiskot K0-jakokaappiin 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271066	LT21269	Jatkoskaappi 480
<ul style="list-style-type: none"> Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Mitat L480 x S300 x K700mm Ovessa talttauralukko kiristävällä teljellä 20 jatkoslevypaikkaa 3-portainen maadoituskiskoteline Pohjalevy TET-kalvotiivisteillä (10x8-14, 5x14-20, 5x20-26) Kiinnityskiskot K0-jakokaappiin 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271058	LT21430	Jatkoskaappi 19" kiskoilla
<ul style="list-style-type: none"> Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Mitat L705 x S320 x K1065mm Ovessa 2kpl talttauralukkoa kiristävällä teljellä 12 jatkoslevypaikkaa 12U 19" kiskot kuitupaneeleille 3-portainen maadoituskiskoteline Pohjalevy TET-kalvotiivisteillä 10x14-20, läpivientiholkeilla 4xM32 ja 1 x M40 Kiinnityskiskot K1-jakokaappiin 		

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271058	LT17291	Jatkoskaappi, 16 levypaikkaa
<ul style="list-style-type: none"> Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Mitat L300 x S200 x K640mm Ovessa talttauralukko kiristävällä teljellä 16 jatkoslevypaikkaa Maadoitus/vedonpoistokiskot 2kpl Kaapin yläosassa kiinnitysreiät. Kiinnitysväli 200mm/250mm. Kiinnitys suoraan asennuslevyyn tai erillisillä kiinnityskiskoilla jakokaappiin 3 eri pohjavaihtoehtoa 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271267	PT22087	Pohja 1. putki + läpivientireiät 6kpl
<ul style="list-style-type: none"> 4x40mm ja 2x32mm läpivientireiät sekä soikea 33x68mm kaapeliläpivientiputki, jonka pituus 60mm Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Sisältää kiinnitysruuvit 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271291	LT19761	Pohja 2. läpivientireiät 5kpl
<ul style="list-style-type: none"> 3x40mm ja 2x32mm läpivientireiät Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Sisältää kiinnitysruuvit 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7219864	LT25476	Pohja 3. harjasläpiviennillä
<ul style="list-style-type: none"> Halkaistava 2.os pohja harjasläpiviennillä 225mm. Harjasten pituus 50mm Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Sisältää kiinnitysruuvit 		

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271388	LT17495	Jatkoskaappi, 26 levypaikkaa
<ul style="list-style-type: none"> Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Mitat L450 x S200 x K640mm Ovessa talttauralukko kiristävällä teljellä 26 jatkoslevypaikkaa Maadoitus/vedonpoistokiskot 2kpl Pohjalevy ilman läpivientireikiä. Aukotus asennettavien kaapelien perusteella Kaapin yläosassa kiinnitysreiät. Kiinnitysväli 350mm/400mm. Kiinnitys suoraan asennuslevyyn tai erillisillä kiinnityskiskoilla jakokaappiin 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271045	LT21456	Jatkoskaappi, 26 levypaikkaa + erillinen vedonpoistokisko
<ul style="list-style-type: none"> Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Mitat L450 x S200 x K780mm Ovessa talttauralukko kiristävällä teljellä 26 jatkoslevypaikkaa Maadoitus/vedonpoistokiskot 2kpl Pohjalevy TET-kalvotiivisteillä 15x7-10mm, 8x14-20mm Kaapin alaosassa kaapelien vedonpoistokiskot 2kpl. Kaapelien kiinnitykseen 12kpl kaarikiinnike Sormat KL18 Kaapin yläosassa kiinnitysreiät. Kiinnitysväli 350mm/400mm. Kiinnitys suoraan asennuslevyyn tai erillisillä kiinnityskiskoilla jakokaappiin 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5471158	PT23098	YJT-liitinlevyteline
<ul style="list-style-type: none"> Jakokaappiin tai 480 jatkoskaappiin asennettava teline YJT-liitinlevyille / YJT-koteluille esim. 96k Kapasiteetti 18 hammasnauhapaikkaa Materiaali maalaamatonta teräslevyä Mitat L170 x K514 x S180mm 		


Jakokaapit

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm
5472002	LT5020	Jakokaappi K00/850, vihreä	400	360	850
5471047	LT5020H	Jakokaappi K00/850, harmaa	400	360	850
5471151	LT5020MH	Jakokaappi K00/850, grafiitin harmaa	400	360	850
5472300	LT9600	Jakokaappi K00/1200, vihreä	400	360	1200
5472233	LT9600H	Jakokaappi K00/1200, harmaa	400	360	1200
5471152	LT9600MH	Jakokaappi K00/1200, grafiitin harmaa	400	360	1200
5472015	LT5090	Jakokaappi K0/850, vihreä	600	360	850
5472016	LT5090H	Jakokaappi K0/850, harmaa	600	360	850
5471146	LT5090MH	Jakokaappi K0/850, grafiitin harmaa	600	360	850
5472046	LT5060	Jakokaappi K0/1200, vihreä	600	360	1200
5471094	LT5060H	Jakokaappi K0/1200, harmaa	600	360	1200
5472027	LT5100	Jakokaappi K1/850, vihreä	850	360	850
5472028	LT5100H	Jakokaappi K1/850, harmaa	850	360	850
5471048	LT5100K	Jakokaappi K1/850, maalaamaton	850	360	850
5472050	LT5110	Jakokaappi K1/1200, vihreä	850	360	1200
5472237	LT5110H	Jakokaappi K1/1200, harmaa	850	360	1200
5471153	LT5110MH	Jakokaappi K1/1200, grafiitin harmaa	850	360	1200
5471154	LT5110K	Jakokaappi K1/1200, maalaamaton	850	360	1200


- SFS2533-standardin mukaiset jakokaapit ulkokäyttöön
- IP-luokitus IP34
- Pulverimaalattua teräslevyä vakiovärit vihreä RAL7008 tai tummanharmaa RAL7037. Saatavilla myös grafiitinharmaana RAL7024 sekä maalaamattomana
- Irrotettava jousisaranoitu ovi, jossa valmius Abloy-metallikalustelukolle. Sulkuväli 20mm
- Mukana polvitelki Abloy 434700 ja metallinen lukkosuoja
- Kiinnityspisteet asennuslevyille ja -kiskoille kaapin takaosassa
- 1kpl maadoitusliitin kiinni kaapin takaosassa







Jakokaappien jalustat


Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm
5472004	LT0401	Jalusta J00/1000, vihreä	400	360	1000
5472234	LT0401H	Jalusta J00/1000, harmaa	400	360	1000
5471155	LT0401MH	Jalusta J00/1000, grafiitin harmaa	400	360	1000
5472017	LT0801	Jalusta J0/1000, vihreä	600	360	1000
5472018	LT0801H	Jalusta J0/1000, harmaa	600	360	1000
5471147	LT0801MH	Jalusta J0/1000, grafiitin harmaa	600	360	1000
5471144	LT1201	Jalusta J1/1000, vihreä	850	360	1000
5472238	LT1201H	Jalusta J1/1000, harmaa	850	360	1000
5471156	LT1201MH	Jalusta J1/1000, grafiitin harmaa	850	360	1000
5471157	LT1201K	Jalusta J1/1000, maalaamaton	850	360	1000
<ul style="list-style-type: none"> SFS2534-standardin mukaiset jakokaappien kaivuujalustat Pulverimaalattua teräslevyä vakiovärit vihreä RAL7008 tai tummanharmaa RAL7037. Saatavilla myös grafiitinharmaana RAL7024 sekä maalaamattomana Kaapeliin sitomiskisko Irrotettava etulevy M12x25 pultit aluslevyineen ja muttereineen jakokaappiin kiinnitykseen 					

Jakokaappien matala-asennusjalustat

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm
5471082	LT23647	Matala-asennusjalusta J00/350, vihreä	400	360	350
5471088	LT23647H	Matala-asennusjalusta J00/350, harmaa	400	360	350
5471078	LT23645	Matala-asennusjalusta J0/350, vihreä	600	360	350
5471079	LT23645H	Matala-asennusjalusta J0/350, harmaa	600	360	350
5471049	LT3411	Matala-asennusjalusta J1/350, vihreä	850	360	350
5471077	LT3411H	Matala-asennusjalusta J1/350, harmaa	850	360	350
<ul style="list-style-type: none"> Matala-asennusjalustat jakokaappiin asennukseen esim. betonialustalle Voidaan käyttää myös jakokaappiin korotukseen Pulverimaalattua teräslevyä vakiovärit vihreä RAL7008 tai tummanharmaa RAL7037 Kaapeliin sitomiskisko Irrotettava etulevy M12x25 pultit aluslevyineen ja muttereineen jakokaappiin kiinnitykseen 					



Jakokaappien asennuslevyt ja muut tarvikkeet

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5472007	LT22760	Asennuslevy K00/850
5472304	LT22769	Asennuslevy K00/1200
5472020	LT22629	Asennuslevy K0/850
5472049	LT22717	Asennuslevy K0/1200
5472031	LT22711	Asennuslevy K1/850
5472053	LT22679	Asennuslevy K1/1200
<ul style="list-style-type: none"> Materiaali kuumasinkitty maalaamaton teräslevy 1,5mm Sisältää kiinnitysruuvit Huom. Eivät yhteensopivia vanhojen nosto-ovellisten jakokaappien kanssa 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5472036	LT5237	Pylväskiinnitysteline K00 jakokaapeille
<ul style="list-style-type: none"> Materiaali pulverimaalattu teräslevy väri vihreä RAL70085 Mitat L270 x K820mm Sisältää jakokaapin pohjakumin ja pylväskiinnitystuet tarvikkeineen 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5471035	LT19831	Pylväsasennusteline K1 jakokaapeille
<ul style="list-style-type: none"> Materiaali pulverimaalattu teräslevy väri vihreä RAL70085 Mitat L270 x K820mm Sisältää jakokaapin pohjalevyn ja -kumin sekä pylväskiinnitystuet tarvikkeineen 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5472035	LT3517	Kiinnityssankapari, vihreä
<ul style="list-style-type: none"> Jakokaappien yhteenliittämiseen Materiaali pulverimaalattu teräslevy väri vihreä RAL70085 Sisältää kiinnitystarvikkeet jakokaappiin 		


Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5471145	LT24574	LSA-ristikytKentäteline K1/1200
<ul style="list-style-type: none"> 1200p LSA+ ristikytKentäteline K1/1200 jakokaappiin 12 kpl 100p LSA+ asennusrunkoja RK-lankojen ohjainkoudut sekä vaaka- että pystysuunnassa Kiinnityskiskot K1-jakokaappiin 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5471007	PT21769	Jakokaapin aurasviitta
<ul style="list-style-type: none"> Materiaali polypropeeni, väri oranssi Pituus 1800mm, paksuus 25mm Yläosassa heijastinteippi 50mm Sisältää kiinnitystarvikkeet jakokaappiin; 2kpl M8x35 ruuvit aluslevyineen 		

K3-jakokaapit

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5471112	LT5379	Jakokaappi K3 LSA+telineellä, vihreä
5472306	LT5379H	Jakokaappi K3 LSA+telineellä, harmaa
<ul style="list-style-type: none"> IP-luokitus IP34 Pulverimaalattua teräslevyä vakiovärit vihreä RAL7008 tai tummanharmaa RAL7037 Mitat L1330 x S360 x K1520mm Paino 150kg Ovessa 3-piste kääntökahvalukitus Euro DIN-yhteensopivalla kahvalla 2400p LSA+ ristikytkentäteline Irrotettavat nostokorvakkeet 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5471074	LT5380	Jakokaappi K3 asennuslevyllä, vihreä
5471115	LT5380H	Jakokaappi K3 asennuslevyllä, harmaa
<ul style="list-style-type: none"> IP-luokitus IP34 Pulverimaalattua teräslevyä vakiovärit vihreä RAL7008 tai tummanharmaa RAL7037 Mitat L1330 x S360 x K1520mm Paino 110kg Ovessa 3-piste kääntökahvalukitus Euro DIN-yhteensopivalla kahvalla Asennuslevy Irrotettavat nostokorvakkeet 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5471119	LT19216	Jalusta J3/1000, vihreä
5471002	LT19216H	Jalusta J3/1000, harmaa
<ul style="list-style-type: none"> Pulverimaalattua teräslevyä vakiovärit vihreä RAL7008 tai tummanharmaa RAL7037 Mitat L1330 x S360 x K1000mm Paino 50kg Kaapeli sitomiskisko M12x25 pultit aluslevyineen ja muttereineen jakokaapin kiinnitykseen 		

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5471036	XX0329	Betonijalusta J3
5471037	LT15111	Peitelevy betonijalusta J3
<ul style="list-style-type: none"> K3 jakokaapin betonijalusta Mitat L1330 x S360 x K1000mm Paino 200kg Peitelevy betonijalustaan Materiaali maalaamaton RST 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5471120	LT23574	LSA+ asennusrunko 400p K3-jakokaappiin
<ul style="list-style-type: none"> Materiaali ruostumaton teräs 40+1 LSA+ rimapaikkaa 		

Avojatkoipilarit

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5472083	LT5201	Avojatkoipilari vihreä
<ul style="list-style-type: none"> Pulverimaalattua AlMg3-levyä väri vihreä RAL7008 Mitat L185 x S180 x K1850mm (kokoonpainettuna K1200mm) Paino 12kg LSA+ runko 50p pölysuojalla, avojatkoirima, kannessa valmius Abloy-metallikalustelukolle Mukana suora telki Abloy 455548 48mm 		

Eristetyt ulkokaapit


Eristetty ulkokaappi ERJA 2 mittauskeskuksella

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm
7271013	LT18165	Eristetty ulkokaappi Erja 2	1350	800	1520
5471098	LT18136	Maajalusta Erja 2	1350	800	1000
5471111	LT23717	Matala-asennusjalusta Erja 2	1350	800	430

- Mitat L1350xS800xK1520mm
- Materiaali pulverimaalattu teräslevy väri vaaleanharmaa RAL7035, tummanharmaa RAL7037 tai vihreä RAL7008
- Tuplaovet edessä ja takana 3-pistelukituksella
- Kääntökahva Euro DIN-pääkallolukkopesällä. Kahvassa vakiolukko
- Ovissa tuloilmasuodatin
- Sisäpuolella PE-levyeriste 20mm
- Kahdet 19" asennusprofiilit 26U edessä ja takana. Portaaton syvyyssäätö
- Katossa termostaattiohjattu poistopuhallin
- Termostaattiohjattu puhallinlämmitin 400W
- Mittauskeskus kalustettuna:
 - Tilavaraus ja johdotus mittaroinille
 - Syöttöliittimet AL / Cu 50mm²
 - Pääkytkin ja -varokkeet 25A
 - Varavoimasyöttö, kojevastike 32A ja vaihtokytkin
 - 5 x C16A ja 2 x C10A johdonsuoja-automaatit
 - Huoltopistorasia vikavirtasuojalla 30mA
- 2-os pistorasia aktiivilaitteille
- 10-paikkainen 83mm² maadoituskisko 2kpl
- Maadoituskiskoteline maakaapeleille
- Pohjassa läpivientilaipat MC16 7kpl, MC3 1kpl, kalvotiiviste NET 7-10 10kpl, NET 20-26 1kpl
- Irrotettavat nostokorvakkeet
- 2 jalustavaihtoehtoa; maajalusta ja matala-asennusjalusta esim. betonille



Eristetty ulkokaappi ERJA 2 ei mittauskeskusta

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm
5471159	LT28165	Eristetty ulkokaappi Erja 2	1350	800	1520
5471098	LT18136	Maajalusta Erja 2	1350	800	1000
5471111	LT23717	Matala-asennusjalusta Erja 2	1350	800	430
<ul style="list-style-type: none"> Mitat L1350xS800xK1520mm Materiaali pulverimaalattu teräslevy väri vaaleanharmaa RAL7035, tummanharmaa RAL7037 tai vihreä RAL7008 Tuplaovet edessä ja takana 3-pistelukituksella Kääntökahva Euro DIN-pääkallolukkopesällä. Kahvassa vakiolukko Ovissa tuloilmasuodatin Sisäpuolella PE-levyeriste 20mm Kahdet 19" asennusprofiilit 26U edessä ja takana. Portaaton syvyyssäätö Katossa termostaattiohjattu poistopuhallin Termostaattiohjattu puhallinlämmitin 400W 2-os pistorasia aktiivilaitteille 10-paikkainen 83mm² maadoituskisko 2kpl Maadoituskiskoteline maakaapeleille Pohjassa läpivientilaipat MC16 7kpl, MC3 1kpl, kalvotiiviste NET 7-10 10kpl, NET 20-26 1kpl Irrotettavat nostokorvakkeet 2 jalustavaihtoehtoa; maajalusta ja matala-asennusjalusta esim. betonille 					

Eristetty ulkokaappi ERJA 3 mittauskeskuksella

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm
7271017	LT18395	Eristetty ulkokaappi Erja 3	800	800	1520
5471099	LT18409	Maajalusta Erja3	800	800	1000
5471092	LT23601	Matala-asennusjalusta Erja 3	800	800	300

<ul style="list-style-type: none"> Mitat L800xS800xK1520mm. Paino 270kg Materiaali pulverimaalattu teräslevy väri vaaleanharmaa RAL7035, tummanharmaa RAL7037 tai vihreä RAL7008 Ovet edessä ja takana 3-pistelukituksella. Kääntökahva Euro DIN-pääkallolukkopesällä. Kahvassa vakiolukko Ovissa tuloilmasuodatin Sisäpuolella PE-levyeriste 20mm 19" asennusprofiilit 26U edessä ja takana. Portaaton syvyyssäätö Katossa termostaattiohjattu poistopuhallin Termostaattiohjattu puhallinlämmitin 400W Mittauskeskus kalustettuna: <ul style="list-style-type: none"> Tilavaraus ja johdotus mittaroinille Syöttöliittimet AL / Cu 50mm2 Pääkytkin ja -varokkeet 25A Varavoimasyöttö, kojevastike 32A ja vaihtokytkin 1 x C16A ja 3 x C10A johdonsuoja-automaatit Huoltopistorasia vikavirtasuojalla 30mA 2-os pistorasia aktiivilaitteille 10-paikkainen 83mm2 maadoituskisko Maadoituskiskoteline maakaapeleille Pohjassa läpivientilaipat MC16 4kpl ja kalvotiiviste NET 26-35 4kpl Irrotettavat nostokorvakkeet 2 jalustavaihtoehtoa; maajalusta ja matala-asennusjalusta esim. betonille 	
---	--

Eristetty ulkokaappi ERJA 3 ei mittauskeskusta

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm
5471160	LT28395	Eristetty ulkokaappi Erja 3	800	800	1520
5471099	LT18409	Maajalusta Erja3	800	800	1000
5471092	LT23601	Matala-asennusjalusta Erja 3	800	800	300

<ul style="list-style-type: none"> Mitat L800xS800xK1520mm. Paino 270kg Materiaali pulverimaalattu teräslevy väri vaaleanharmaa RAL7035, tummanharmaa RAL7037 tai vihreä RAL7008 Ovet edessä ja takana 3-pistelukituksella. Kääntökahva Euro DIN-pääkallolukkopesällä. Kahvassa vakiolukko Ovissa tuloilmasuodatin Sisäpuolella PE-levyeriste 20mm 19" asennusprofiilit 26U edessä ja takana. Portaaton syvyyssäätö Katossa termostaattiohjattu poistopuhallin Termostaattiohjattu puhallinlämmitin 400W 2-os pistorasialue aktiivilaitteille 10-paikkainen 83mm² maadoituskisko Maadoituskiskoteline maakaapeleille Pohjassa läpivientilaipat MC16 4kpl ja kalvotiiviste NET 26-35 4kpl Irrotettavat nostokorvakkeet 2 jalustavaihtoehtoa; maajalusta ja matala-asennusjalusta esim. betonille 	
--	--


Eristetty ulkokaappi ERJA4 mittauskeskuksella

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm
7271020	LT18968	Eristetty ulkokaappi Erja 4	600	600	1200
5471100	LT18989	Maajalusta Erja4	600	600	1000
5471089	LT20796	Matala-asennusjalusta Erja 4	600	600	300
<ul style="list-style-type: none"> Mitat L600xS600xK1200mm. Paino 168kg Materiaali pulverimaalattu teräslevy väri vaaleanharmaa RAL7035, tummanharmaa RAL7037 tai vihreä RAL7008 Ovet edessä ja takana. Kääntökahva Euro DIN-pääkallolukkopesällä. Kahvassa vakiolukko Ovissa tuloilmasuodatin Sisäpuolella PE-levyeriste 20mm Katossa termostaattiohjattu poistopuhallin Termostaattiohjattu puhallinlämmitin 400W 19" asennusprofiilit 26U edessä. Portaaton syvyyssäätö Mittauskeskus, jossa kalustuksena: <ul style="list-style-type: none"> Tilavaraus ja johdotus mittaroinille Syöttöliittimet AL / Cu 50mm² Pääkytkin ja -varokkeet 25A Varavoimasyöttö, kojevastike 32A ja vaihtokytkin 5 x C16A ja 2 x C10A johdonsuoja-automaatit Huoltopistorasia vikavirtasuojalla 30mA 2-os pistorasia aktiivilaitteille 10-paikkainen maadoituskisko Maadoituskiskoteline maakaapeleille Pohjassa läpivientilaipat 3kpl MC16 Irrotettavat nostokorvakkeet 2 jalustavaihtoehtoa; maajalusta ja matala-asennusjalusta esim. betonille 					

Eristetty ulkokaappi ERJA4 ei mittauskeskusta

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm
7271359	LT18969	Eristetty ulkokaappi Erja 4 (ei MK)	600	600	1200
5471100	LT18989	Maajalusta Erja4	600	600	1000
5471089	LT20796	Matala-asennusjalusta Erja 4	600	600	300


- Mitat L600xS600xK1200mm. Paino 140kg
- Materiaali pulverimaalattu teräslevy väri vaaleanharmaa RAL7035, tummanharmaa RAL7037 tai vihreä RAL7008
- Ovet edessä ja takana. Kääntökahva Euro DIN-pääkallolukkopesällä. Kahvassa vakiolukko
- Ovissa tuloilmasuodatin
- Sisäpuolella PE-levyeriste 20mm
- Katossa termostaattiohjattu poistopuhallin
- Termostaattiohjattu puhallinlämmitin 400W
- 19" asennusprofiilit 26U edessä ja takana. Portaaton syvyyssäätö
- 2-os pistorasia aktiivilaitteille
- 10-paikkainen maadoituskisko
- Maadoituskiskoteline maakaapeleille
- Pohjassa läpivientilaipat 3kpl MC16
- Irrotettavat nostokorvakkeet
- 2 jalustavaihtoehtoa; maajalusta ja matala-asennusjalusta esim. betonille





Eristetty ulkokaappi K2

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm
5471148	LT24776	Eristetty ulkokaappi K2	1050	500	1000
5471149	LT24132	Maajalusta K2	1050	500	1000
5471150	LT24777	Matala-asennusjalusta K2	1050	500	350



- Mitat L1050xS500xK1000mm. Paino 120kg
- Materiaali pulverimaalattu teräslevy väri vaaleanharmaa RAL7035, tummanharmaa RAL7037 tai vihreä RAL7008
- Tuplaovet edessä 3-pistelukituksella. Kääntökahva Euro DIN-pääkallolukkopesällä. Kahvassa vakiolukko
- Sisäpuolella PE-levyeriste 20mm
- Termostaattiohjattu puhallinlämmitin 400W
- Tulo- ja poistoilmaventtiilit suodattimella sivuseinässä. Poistoilmaventtiiliin yhteydessä termostaattiohjattu puhallin
- Asennuslevy. Asennussyvyys 433mm oven sisäpintaan
- 5-paikkainen maadoituskisko
- Pohjassa läpivientilaipat 2kpl MC25
- Irrotettavat nostokorvakkeet
- 2 jalustavaihtoehtoa; maajalusta ja matala-asennusjalusta esim. betonille



Eristetty seinäkaappi 7U

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271244	LT23762	Eristetty seinäkaappi 7U
<ul style="list-style-type: none"> IP luokitus IP54 Mitat L600 x S450 x K400mm. Paino 23kg Materiaali pulverimaalattu teräslevy väri vaaleanharmaa RAL7035 Sisäpuolella PE-levyeriste 20mm 19" asennusprofiilit 7U. Portaaton syvyysäättö Pohjassa läpivientilaippa MC16 kaapeloinnin läpivientiin Ovessa valmius Abloy-metallikalustelukolle Asennuslevy kaapin seinäkiinnitykseen 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271245	PT20054	Lämmitinyksikkö 100W
<ul style="list-style-type: none"> Lämmitinyksikkö esim. 7U eristetylle seinäkaapille 100W PTC-lämpöelementti, termostaatti ja 1.os pistorasia Kiinnitetään 19" kiskoihin 		

Ulkoasennuskotelot

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271044	LT20430	Ulkoasennuskotelo, harmaa
<ul style="list-style-type: none"> IP luokitus IP54 Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Mitat L235 x S145 x K400mm Sisältää asennuslevyn, kalvotiivisteet ja kolmiokaralukon Sopiva lukko esim. Abloy 3275/CL100 + telki 434609 suora 		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
5471003	LT20439	Pylvästeline ulkoasennuskotelolle
<ul style="list-style-type: none"> Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035 Mitat L210 x K480mm Sisältää kiinnitystarvikkeet 		

Johtokourut ja kannattimet

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271396	LT15545	Johtokouru silta-asennuksiin
<ul style="list-style-type: none">Materiaali kuumasinkitty teräslevyPituus 2,5m, leveys 59mm ja korkeus 82mmSisältää suojakannenKannatintarve 5kpl/johtokouru		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271397	LT15543	Kattokannatin johtokourulle
<ul style="list-style-type: none">Materiaali kuumavalssattu sinkitty 4mm teräslevyMitat L40 x K194 x L88mm		
Sähkönumero	Tuotenumero	Tuote
7271398	LT15544	Seinäkannatin johtokourulle
<ul style="list-style-type: none">Materiaali kuumavalssattu sinkitty 4mm teräslevyMitat L40 x K84 x L88mm		