



## HelaTape

Vinyyli sähkö- ja kangasteipit





## HellermannTyton vinyyli sähköteippien yleiset ominaisuudet



### Vaativat käyttökohteet

#### HelaTape Flex2000+

- Korkealuokkainen kylmän sään vinyyli sähköteippi
- 0,21 mm paksuuden ansiosta kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta
- Käyttölämpötila-alue -18 °C - + 105 °C
- Itsestään sammuva UL 510-standardin mukaisesti
- Kemikaalien ja UV-säteilyn kestävä
- Toimitetaan muovisessa suojakotelossa

#### HelaTape Flex1000+

- Korkealuokkainen kylmän sään vinyyli sähköteippi
- Paksuus 0,18 mm
- Laaja valikoima eri värejä, myös kelta-vihreä
- Käyttölämpötila-alue -18 °C - + 105 °C
- Itsestään sammuva UL 510-standardin mukaisesti
- Erinomainen kulumisen, kosteuden-, korroosion- ja UV-säteilyn kesto
- Erinomainen asennettavuus, muotoutuvuus ja tarttuvuus
- Toimitetaan muovisessa suojakotelossa



### Yleiskäyttö

#### HelaTape Flex 15

- Soveltuu laaja-alaiseen yleiskäyttöön, merkintään, niputukseen, eristämiseen ja suojaamiseen
- Paksuus 0,15 mm
- Erittäin joustava ja hyvä tarttuvuus
- Itsestään sammuva IEC 60454-2 mukaisesti




### Vinyyli sähköteipit yleiskäyttöön, HelaTape Flex 15, leveys 15 mm

TUOTETUNNUS	Paksuus (T)	Pituus (L)	Väri	Snro	Nimike-numero
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	10 m	Sininen (BU)	60 178 03	710-00100
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	10 m	Ruskea (BN)	60 178 05	710-00107
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	10 m	Violetti (VT)	60 178 12	710-00109
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	10 m	Harmaa (GY)	60 178 06	710-00108
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	10 m	Kelta-vihreä	60 178 04	710-00106
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	10 m	Vihreä (GN)	60 178 07	710-00103
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	10 m	Keltainen (YE)	60 178 09	710-00102
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	10 m	Valkoinen (WH)	60 178 10	710-00105
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	10 m	Oranssi (OG)	60 178 31	710-00110
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	10 m	Punainen (RD)	60 178 08	710-00101
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	10 m	Musta (BK)	60 178 02	710-00104
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	10 m	Kirkas (CL)	60 178 11	710-00147
HTAPE-FLEX15-15x10-MIX	0,15	10 m	RD, GY, YE, GN, BU, OG, WH, BN, BK, GNYE	60 178 32	710-00146



### Vinyyli sähköteipit yleiskäyttöön, HelaTape Flex 15, leveys 19 mm

TUOTETUNNUS	Paksuus (T)	Pituus (L)	Väri	Snro	Nimike-numero
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	20 m	Sininen (BU)	60 178 21	710-00151
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	20 m	Ruskea (BN)	60 178 23	710-00158
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	20 m	Harmaa (GY)	60 178 24	710-00159
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	20 m	Kelta-vihreä	60 178 22	710-00157
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	20 m	Vihreä (GN)	60 178 25	710-00154
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	20 m	Keltainen (YE)	60 178 27	710-00153
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	20 m	Valkoinen(WH)	60 178 28	710-00156
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	20 m	Punainen (RD)	60 178 26	710-00152
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	20 m	Musta (BK)	60 178 20	710-00155
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	20 m	Violetti (VT)	60 178 30	710-00160



Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Minimitilausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tekniset tiedot tuotteista saatavilla päätuoteluettelostamme tai [www.HellermannTyton.fi](http://www.HellermannTyton.fi)





## Värikkiset kangasteipit merkintään ja niputukseen, HelaTape Tex

TUOTETUNNUS	Paksuus (T)	Pituus (L)	Leveys (W)	Väri	Snro	Nimike-numero
HTAPE-TEX 19x50	0,31 mm	19,0 mm	50 m	Sininen (BU)	60 178 85	712-00500
HTAPE-TEX 19x50	0,31 mm	19,0 mm	50 m	Punainen (RD)	60 178 86	712-00501
HTAPE-TEX 19x50	0,31 mm	19,0 mm	50 m	Keltainen (YE)	60 178 87	712-00502
HTAPE-TEX 19x50	0,31 mm	19,0 mm	50 m	Vihreä (GN)	60 178 88	712-00503
HTAPE-TEX 19x50	0,31 mm	19,0 mm	50 m	Musta (BK)	60 178 89	712-00504
HTAPE-TEX 19x50	0,31 mm	19,0 mm	50 m	Valkoinen (WH)	60 178 90	712-00505
HTAPE-TEX 19x50	0,31 mm	19,0 mm	50 m	Harmaa (GY)	60 178 91	712-00506



- Materiaali puuvilla
- Erittäin kestävä ja repeytymätön pituussuunnassa
- Paksuus 0,31 mm
- Käyttölämpötila-alue -30 °C - +80 °C
- Säänkestävä ja vettä hylkivä
- Helppo repäistä poikittaissuunnassa
- Kirjoituskelppoinen ja kiiltämätön mattapinta
- Laadukas liima ei jätä jäämiä teippiä poistettaessa
- Soveltuu moniin käyttötarkoituksiin mm. kiinnitykseen, niputukseen ja merkintään
- Soveltuu erityisesti eri käyttökohteisiin esiintymislavoilla, näytöksissä ja messuilla
- Yksittäin pakattu

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tekniset tiedot tuotteista saatavilla päätuoteluettelostamme tai [www.HellermannTyton.fi](http://www.HellermannTyton.fi)

# HellermannTyton

## Ideaaliset ja monikäyttöiset kangasteipit

Toimivat sisällä ja ulkona sekä soveltuvat laaja-alaisesti useisiin käyttökohteisiin. Vain mielikuvitus on rajana kangasteipin käytölle.

[hellermanntyton.fi/helatape-bro](http://hellermanntyton.fi/helatape-bro)

**MADE FOR REAL** 





Kylmän sään vinyyli sähköteippi, HelaTape Flex 2000+, leveys 19 mm, alin asennuslämpötila -18 °C, toimitetaan muovisessa suojakotelossa

TUOTETUNNUS	Paksuus (T)	Pituus (L)	Väri	Snro	Nimike-numero
HTAPE-FLEX2000+19x20	0,21	20 m	Musta (BK)	60 178 53	710-10701



Kylmän sään vinyyli sähköteipit, HelaTape Flex 1000+, leveys 19 mm, alin asennuslämpötila -18 °C, toimitetaan muovisessa suojakotelossa

TUOTETUNNUS	Paksuus (T)	Pituus (L)	Väri	Snro	Nimike-numero
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	20 m	Sininen(BU)	60 178 55	710-10603
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	20 m	Ruskea (BN)	60 178 60	710-10608
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	20 m	Harmaa (GY)	60 178 61	710-10609
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	20 m	Kelta-vihreä	60 178 62	710-10612
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	20 m	Vihreä (GN)	60 178 58	710-10606
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	20 m	Keltainen (YE)	60 178 57	710-10605
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	20 m	Valkoinen (WH)	60 178 59	710-10607
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	20 m	Punainen (RD)	60 178 56	710-10604
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	20 m	Musta (BK)	60 178 52	710-10602
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	20 m	Musta (BK)	60 178 50	710-10601



Huom! Nimikenumero 710-10601, snro 60 178 50 toimitetaan 10 kpl pakkauksessa, ilman suojakotelo.



## HellermannTyton

HellermannTyton  
Äyritie 12 B  
01510 Vantaa  
Puh:09 8700 450  
E-Mail: [myynti@HellermannTyton.fi](mailto:myynti@HellermannTyton.fi)  
[www.HellermannTyton.fi](http://www.HellermannTyton.fi)