




Zircon® valikoimaluettelo 2022

Lockout-tuotteet

Sisällys

3 - 4	Lyhytsankaiset riippulukot
5 - 6	Pitkäsankaiset riippulukot
7	Ohutsankaiset riippulukot
8	Vaijerisankaiset riippulukot
9 - 11	Lyhytsankaiset riippulukosarjat
12	Pölysuoja turvalukoille
13 - 15	Lukkohaat
16 - 18	Putkistojen lukituslaitteet
19 - 22	Sähköalan lukitteet
23 - 24	Paineilman lukitus
25- 27	Lukitusvaijerit
26 - 28	Ryhmäavainlaatikot ja -kaapit
29 - 30	Laukut ja varustesarjat




Turvalukko terässangalla Lyhyt sanka 38 mm, A3-teräs

Zircon lockout/Tagout turvalukko, lyhyt 38 mm sanka. A3 terästä, värimerkityt avaimet. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, ääri-
lämpötiloja (-57°C / +177 °C) sekä teollisuuden kemikaa-
leja. Kahdeksan (8) eri väreä. Korroosionkestävä Ø 6 mm
terässanka. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois
vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitustike-
tit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella.

- 8 eri väreä
- Materiaali: teräs & Nylon PA
- Sangan pituus: 38 mm
- Sangan halkaisija: 6 mm
- Paino: 120 g



Koodi	Snro	Nimi
ZN-G01	64 367 62	Zircon G0R38S turvalukko punainen
ZN-G02	64 367 63	Zircon G0Y38S turvalukko keltainen
ZN-G03	64 367 64	Zircon G0B38S turvalukko sininen
ZN-G04	64 367 65	Zircon G0G38S turvalukko vihreä
ZN-G05	64 367 66	Zircon G0BL38S turvalukko musta
ZN-G06	64 367 67	Zircon G0W38S turvalukko valkoinen
ZN-G07	64 367 68	Zircon G0O38S turvalukko oranssi
ZN-G08	64 367 69	Zircon G0P38S turvalukko purppura



Turvalukko nylonsangalla Lyhyt sanki 38 mm, Nylon PA

Zircon Lockout/Tagout turvalukko. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, ääriämpötiloja (-57°C / +177°C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä. Korroosion kestävä Ø 6 mm Nylon sanki. 6-tappinen lukkosalinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitustiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella.

- 8 eri väriä
- Materiaali: Nylon PA
- Sangan pituus: 38 mm
- Sangan halkaisija: 6 mm
- Paino: 93 g



Koodi	Snro	Nimi
ZN-G11	64 367 70	Zircon G1R38N turvalukko punainen
ZN-G12	64 367 71	Zircon G1Y38N turvalukko keltainen
ZN-G13	64 367 72	Zircon G1B38N turvalukko sininen
ZN-G14	64 367 73	Zircon G1G38N turvalukko vihreä
ZN-G15	64 367 74	Zircon G1BL38N turvalukko musta
ZN-G16	64 367 75	Zircon G1W38N turvalukko valkoinen
ZN-G17	64 367 76	Zircon G1O38N turvalukko oranssi
ZN-G18	64 367 77	Zircon G1P38N turvalukko purppura



Turvalukko terässangalla Pitkä sanka 76mm, A3-teräs

Lockout/Tagout turvalukko. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, ääriämpötiloja (-57°C / +177°C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä. Korroosion kestävä Ø 6 mm terässanka. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitustiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella.

- 8 eri väriä
- Materiaali: Teräs & Nylon PA
- Sangan pituus: 76 mm
- Sangan halkaisija: 6 mm
- Paino: 170 g



Koodi	Snro	Nimi
ZN-G21	64 367 78	Zircon G2R76S turvalukko punainen
ZN-G22	64 367 79	Zircon G2Y76S turvalukko keltainen
ZN-G23	64 367 80	Zircon G2B76S turvalukko sininen
ZN-G24	64 367 81	Zircon G2G76S turvalukko vihreä
ZN-G25	64 367 82	Zircon G2BL76S turvalukko musta
ZN-G26	64 367 83	Zircon G2W76S turvalukko valkoinen
ZN-G27	64 367 84	Zircon G2O76S turvalukko oranssi
ZN-G28	64 367 85	Zircon G2P76S turvalukko purppura




Turvalukko nylonsangalla Pitkä sanki 76 mm, Nylon PA

Zircon Lockout/Tagout turvalukko. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, ääriämpötiloja (-57°C / +177°C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä. Korroosion kestävä Ø 6 mm Nylon sanki. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitustiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella.

- 8 eri väriä
- Materiaali: Nylon PA
- Sangan pituus: 76 mm
- Sangan halkaisija: 6 mm
- Paino: 110 g



Koodi	Snro	Nimi
ZN-G31	64 367 86	Zircon G3R76N turvalukko punainen
ZN-G32	64 367 87	Zircon G3Y76N turvalukko keltainen
ZN-G33	64 367 88	Zircon G3B76N turvalukko sininen
ZN-G34	64 367 89	Zircon G3G76N turvalukko vihreä
ZN-G35	64 367 90	Zircon G3BL76N turvalukko musta
ZN-G36	64 367 91	Zircon G3W76N turvalukko valkoinen
ZN-G37	64 367 92	Zircon G3O76N turvalukko oranssi
ZN-G38	64 367 93	Zircon G3P76N turvalukko purppura



Turvalukko terässangalla Ohut sanki 38 mm, A3-teräs

Ohutsankainen Lockout/Tagout turvalukko. Korroosionkestävä Pu/Nylon sähköjohtamaton muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, ääriämpötiloja (-57°C / +177°C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä. Korroosion kestävä Ø 4 mm ruostumaton teräs sanki. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoituksetit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella.

- 8 eri väriä
- Materiaali: Teräs & Nylon PA
- Sangan pituus: 38 mm
- Sangan halkaisija: 4 mm
- Paino: 102 g



	Snro	Nimi
ZN-G71	64 368 02	Zircon G7R38S4 turvalukko punainen
ZN-G72	64 368 03	Zircon G7Y38S4 turvalukko keltainen
ZN-G73	64 368 04	Zircon G7B38S4 turvalukko sininen
ZN-G74	64 368 05	Zircon G7G38S4 turvalukko vihreä
ZN-G75	64 368 06	Zircon G7BL38S4 turvalukko musta
ZN-G76	64 368 07	Zircon G7W38S4 turvalukko valkoinen
ZN-G77	64 368 08	Zircon G7O38S4 turvalukko oranssi
ZN-G78	64 368 09	Zircon G7P38S4 turvalukko purppura



Turvalukko vaijerisangalla Ruostumaton teräs & nylon PA

Vaijerisankainen Lockout/Tagout turvalukko. Korroosionkestävä Pu/Nylon sähköäjohtamaton muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, ääriämpötiloja (-57°C / +177°C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä. Korroosion kestävä Ø 3,2 mm ruostumaton vaijeri sanki. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitustiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella.

- 8 eri väriä
- Materiaali: Ruostumaton teräs & Nylon PA
- Sangan (RST-vaijeri) pituus: 48 mm
- Sangan halkaisija: 3,2 mm
- Paino: 110 g



Koodi	Snro	Nimi
ZN-G41	64 367 94	Zircon G4RWire turvalukko punainen
ZN-G42	64 367 95	Zircon G4YWire turvalukko keltainen
ZN-G43	64 367 96	Zircon G4BWire turvalukko sininen
ZN-G44	64 367 97	Zircon G4GWire turvalukko vihreä
ZN-G45	64 367 98	Zircon G4BLWire turvalukko musta
ZN-G46	64 367 99	Zircon G4WWire turvalukko valkoinen
ZN-G47	64 368 00	Zircon G4OWire turvalukko oranssi
ZN-G48	64 368 01	Zircon G4PWire turvalukko purppura



Turvalukkosarja terässangalla Lyhyt sanko 38 mm, A3-teräs

Sarjoitettu 8 lukon sarja yhdellä master key avaimella. Sarja sisältää 8 eri väristä sarjoitettua riippulukkoa ja jokaiseen lukkoon 2 kpl avaimia. Lisäksi sarjaan kuuluu 3 master key avainta. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, ääriämpötiloja (-57°C / +177 °C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Korroosionkestävä Ø 6 mm terässanka. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella.

- 8 eri väriä
- 8 lukon sarja
- Materiaali: Teräs & Nylon PA
- Sangan pituus: 38 mm
- Sangan halkaisija: 6 mm
- Paino: 120 g

38
mm

Ø6
mm

Koodi	Snro	Nimi
ZN-G018KDMK	64 368 10	Zircon G0108R38SSET8MK lukkosarja



Turvalukkosarja terässangalla Lyhyt sanki 38 mm, A3-teräs

Sarjoitettu 10 lukon sarja yhdellä master key avaimella. Sarja sisältää 10 kpl sarjoitettuja ZN-G01 riippulukkoja ja jokaiseen lukkoon 2 kpl avaimia. Lisäksi sarjaan kuuluu 3 master key avainta. ZN-G01 turvalukko terässangalla, punainen, lyhyt 38mm sanki. A3 terästä, värimerkityt avaimet. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, ääriämpötiloja (-57°C / +177 °C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Korroosionkestävä Ø 6 mm terässanki. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitustiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella.

- 10 lukon sarja
- Materiaali: Teräs & Nylon PA
- Sangan pituus: 38 mm
- Sangan halkaisija: 6 mm
- Paino: 120 g



Koodi	Snro	Nimi
ZN-G0110KDMK	64 368 12	Zircon G0R38SSET10KD-MK lukkosarja



Turvalukkosarja terässangalla Lyhyt sanki 38 mm, A3-teräs



Sarjoitettu 20 lukon sarja yhdellä master key avaimella. Sarja sisältää 20 kpl sarjoitettuja ZN-G01 riippulukkoja ja jokaiseen lukkoon 2 kpl avaimia. Lisäksi sarjaan kuuluu 3 master key avainta. ZN-G01 turvalukko terässangalla, punainen, lyhyt 38mm sanki. A3 terästä, värimerkityt avaimet. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, ääriämpötiloja (-57°C / +177 °C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Korroosionkestävä Ø 6 mm terässanki. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitustiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella.

- 20 lukon sarja
- Materiaali: Teräs & Nylon PA
- Sangan pituus: 38 mm
- Sangan halkaisija: 6 mm
- Paino: 120 g

Koodi	Snro	Nimi
ZN-G0120KDMK	64 368 11	Zircon G0R38SSET20MK lukkosarja

Pölysuoja turvalukoille ZN-01DPB, Silica-gel


Pölysuoja Zircon turvalukoille.
Silica-geelistä valmistettu pölytiivis suoja, joka suunniteltu Zircon lukkorunkojen suojaksi. Pölytiivis, suljettava kansi joka suojaa avaimenreiän pölyltä. Kuvassa näkyvä lukko ei kuulu toimitukseen.

Väri: Musta
Materiaali: Silica-gel
Snro: 64 367 61



Kaikissa Zircon-lukoissa
on 2 lukon väristä
avainta mukana.






Teräksinen lukkohaka 25 mm ZN-K01 kuudelle lukolle

Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle lukolle. Käyttömukavuutta lisäävä muovinen runko-osa. Tarkoitettu pitämään laitteisto pois päältä huoltotyön aikana.


- Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm
- Lukitussäpen halkaisija: 25 mm (1")
- Materiaali: Teräs & Nylon PA
- Koko: 40 mm × 11 mm × 115 mm
- Paino: 108 g
- **Snro: 64 367 33**



Teräksinen lukkohaka 38 mm ZN-K02 kuudelle lukolle

Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle lukolle. Käyttömukavuutta lisäävä muovinen runko-osa. Tarkoitettu pitämään laitteisto pois päältä huoltotyön aikana.


- Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm
- Lukitussäpen halkaisija: 38 mm (1,5")
- Materiaali: Teräs & Nylon PA
- Koko: 40 mm × 11 mm × 128 mm
- Paino: 108 g
- **Snro: 64 367 34**



Alumiininen lukkohaka 25 mm ZN-K11 kuudelle lukolle

Zircon alumiininen lukkohaka kuudelle lukolle. Käyttömukavuutta lisäävä muovinen runko-osa. Tarkoitettu pitämään laitteisto pois päältä huoltotyön aikana.


- Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm
- Lukitussäpen halkaisija: 25 mm (1")
- Materiaali: Alumiini & Nylon PA
- Koko: 40 mm × 11 mm × 112 mm
- Paino: 49 g
- **Snro: 64 367 35**



Alumiininen lukkohaka 38 mm ZN-K12 kuudelle lukolle

Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle lukolle. Käyttömukavuutta lisäävä muovinen runko-osa. Tarkoitettu pitämään laitteisto pois päältä huoltotyön aikana.

- Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm
- Lukitussäpen halkaisija: 38 mm (1,5")
- Materiaali: Teräs & Nylon PA
- Koko: 40 mm × 11 mm × 123 mm
- Paino: 51 g
- **Snro: 64 367 36**




25
mm

Teräksinen lukkohaka 25 mm ZN-K23 koukulla

Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle lukolle. Koukut estävät itseavautumisen. Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä.

- Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm
- Lukitussäpen halkaisija: 25 mm (1")
- Materiaali: Pinnoitettu galvanoitu teräs
- Koko: 40 mm x 115 mm
- Paino: 83 g
- **Snro: 64 367 37**




45
mm

Muovinen lukkohaka 157 x 45 mm ZN-K41 sähköä johtamaton

Zircon muovinen lukkohaka kuudelle lukolle. Käytetään sähkökatkaisimien lukitsemiseen, korroosion kestävä ja sopii myös räjähdysuojattuihin tiloihin.

- Lukitusreiän halkaisija: 9 mm
- Lukitussangan paksuus: 7 mm
- Materiaali: PP Muovi (Dupont)
- Koko: 45,5 mm x 157 mm x 7 mm
- Paino: 26 g
- **Snro: 64 367 40**




25
mm

Teräksinen lukkohaka 25 mm ZN-K31 erikoisluja HD

Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle (6) lukolle. Valmistettu karkaistusta teräksestä, galvanoitu. Kestävä ja tukeva "Butterfly"-muotoilu parantaa käytettävyyttä.

- Lukitussäpen halkaisija: 27 mm
- Lukitussangan paksuus: 6 mm
- Materiaali: Karkaistusta teräs
- Koko: 60 mm x 87 mm
- Paino: 110 g
- **Snro: 64 367 38**




27
mm

Muovinen lukkohaka 27 mm ZN-K34 ohutsankainen

Zircon alumiininen lukkohaka kahdelle (2) lukolle. Ohutsankainen malli.


- Lukitussäpen halkaisija: 27 mm
- Lukitussangan paksuus: 4 mm
- Materiaali: ABS ja ruostumaton teräs
- Koko: 50 mm x 71 mm
- Paino: 47 g
- **Snro: 64 367 39**



Muovinen lukkohaka 65 mm ZN-K43 sähköä johtamaton

Zircon muovinen lukkohaka kuudelle (6) lukolle. Käytetään sähkökatkaisimien lukitsemiseen, korroosion kestävä ja sopii myös räjähdyssuojattuihin tiloihin. Sivulle aukeava malli.


- Lukitusreiän halkaisija: 9 mm
- Lukitussangan paksuus: 7 mm
- Lukitussäpen halkaisija: 65 mm
- Materiaali: PP-muovi
- Koko: 41,5 mm x 193 mm x 6 mm
- Paino: 29 g
- **Snro: 64 367 41**



Alumiininen lukkohaka 38/25 mm ZN-K61 kahdeksalle lukolle

Zircon alumiininen tupla lukkohaka kahdeksalle (8) lukolle. Valmistettu valualumiinista. Kaksoissäppimalli 25mm / 38mm. Kipinöimätön runko.


- Lukitusreiän halkaisija: 8,5 mm
- Lukitussäpen halkaisija: 25 mm ja 38 mm
- Lukitussangan paksuus: 6 mm
- Materiaali: Alumiini
- Koko: 48 mm x 152 mm
- Paino: 47 g
- **Snro: 64 367 42**



Teräksinen lukkohaka 19/45 mm ZN-K62 kuudelle lukolle

Zircon kaksoislukkohaka kuudelle (6) lukolle. Erittäin luja teräslukkorunko. Kaksoissäppimalli 18,5 mm / 44,5 mm. Muovipinnoitettu korroosion kestävä runko-osa.


- Lukitusreiän halkaisija: 11 mm
- Lukitussäpen halkaisija: 18,5 mm / 44,5 mm
- Lukitussangan paksuus: 8,5 mm
- Materiaali: Muovipinnoitettu korroosionkestävä HD-teräs
- Koko: 64 mm x 135 mm
- Paino: 95 g
- **Snro: 64 367 43**



Alumiininen lukkohaka 45 mm ZN-K71

Alumiininen lukkohaka 12 lukolle. Erittäin luja alumiinilukkorunko. Eloksoitu korroosion kestävä alumiininen runko-osa.


- Lukitusreiän halkaisija: 8 mm
- Lukitussäpen halkaisija: 55 mm
- Materiaali: Alumiini
- Koko: 230 mm x 45 mm
- Paino: 144 g
- **Snro: 64 367 44**



Palloventtiilin lukitsin ZN-F01, 16-64 mm

Zircon palloventtiilin lukite. Helppokäyttöinen lukitsin, estää lukittuna venttiilikahvan kääntämisen.


- Lukitusreiän halkaisija: 9 mm
- Koko: 16-64 mm
- Putken koko: 13 - 64 mm (1/2"-2 1/2")
- Paino: 140 g
- Materiaali: PP-muovi
- **Snro: 64 367 21**



Palloventtiilin lukitsin ZN-F02, 50-200 mm

Zircon palloventtiilin lukite. Helppokäyttöinen lukitsin, estää lukittuna venttiilikahvan kääntämisen.

- Lukitusreiän halkaisija: 9 mm
- Koko: 50-200 mm
- Putken koko: 50-200 mm (2"-8")
- Paino: 670 g
- Materiaali: PP-muovi
- **Snro: 64 367 22**



Palloventtiilin pikalukituslaite ZN-F03, 6-25 mm

Zircon helppokäyttöinen palloventtiilin pikalukituslaite. Estää lukittuna venttiilikahvan kääntämisen. Soveltuu useimpiin markkinoilla oleviin palloventtiileihin. Soveltuu venttiileille, joita käytössä putkikoossa 6,35 mm (1/4") - 25,4 mm (1"). Korroosion ja lämmön kestävä pinnoite. Kuusi lukitusreikää.

- Lukitusreiän halkaisija: 9 mm
- Lukitussäpen halkaisija: 18,5 mm / 44,5 mm
- Lukitussangan paksuus: 8,5 mm
- Materiaali: teräs
- Koko: 135mm x 60mm x 52mm
- Putken koko: 6,35 mm (1/4") - 25,4 mm (1")
- Paino: 370 g
- **Snro: 64 367 23**



Palloventtiilin pikalukituslaite ZN-F04, 38-76 mm

Zircon helppokäyttöinen palloventtiilin pikalukituslaite. Estää lukittuna venttiilikahvan kääntämisen. Soveltuu useimpiin markkinoilla oleviin palloventtiileihin. Soveltuu venttiileille joita käytössä putkikoossa 38,1 mm (1 1/2") - 76,2 mm (3"). Korroosion ja lämmön kestävä pinnoite. Seitsemän lukitusreikää.

- Lukitusreiän halkaisija: 9 mm
- Lukitussäpen halkaisija: 18,5 mm / 44,5 mm
- Lukitussangan paksuus: 8,5 mm
- Materiaali: teräs
- Koko: 230 mm x 122 mm x 80 mm
- Putken koko: 38,1 mm (1 1/2") - 76,2 mm (3")
- Paino: 370 g
- **Snro: 64 367 24**



Käsipyörän lukituslaitteet 25 mm - 330 mm

Zircon käsipyörän lukituslaite. Käsipyörällisen venttiilin lukitsemiseen. Osat voidaan iroittaa toisistaan, säästää tilaa varastoitaessa. Lukitaan max. neljällä (4) lukolla. (kts. taulukko)

- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Väri: Punainen
- Materiaali: Sähköä johtamaton Dupont-muovi

Koodi:	Snro:	Koko:	Sisä- korkeus	Reiän halkaisija:	Lukitus-reikiä:
ZN-F11A	64 367 25	25-64 mm	30 mm	19 mm	2
ZN-F12A	64 367 26	64-127 mm	35 mm	44 mm	2
ZN-F13A	64 367 27	127-165 mm	55 mm	63 mm	3
ZN-F14A	64 367 28	165-254 mm	75 mm	90 mm	3
ZN-F15A	64 367 29	254-330 mm	70 mm	105 mm	4



Käsipyörän lukituslaite ZN-F16 säädettävä 25-163 mm


Zircon säädettävä käsipyörän lukituslaite. Valmistettu polypropyleenimuovista. Käsipyörällisen venttiilin lukitsemiseen. Voidaan säätää 25mm-165mm käsipyörille. Lukitaan yhdellä (1) lukolla.

- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Koko: 25-165 mm
- Paino: 277 g
- Materiaali: PP-muovi
- Snro: 64 367 30

Läppäventtiilin lukituslaite ZN-F20

Zircon läppäventtiilin lukituslaite. Rakenteensa ansios-
ta sopii lähes kaikkiin käsikahvoihin. Tukeva ja kulutusta
kestävä rakenne. Voidaan käyttää kaikkia 4 mm lukitsi-
mia, lukkoja tai vaijerilukitsimia. Erittäin kustannusteho-
kas, tarkka ja käytännöllinen lukitsin.


- Lukitusreiän halkaisija: 4 mm
- Materiaali: PP-muovi
- Säätöalue: 15°-36°
- Paino: 48 g
- Materiaali: PP-muovi
- **Snro: 64 367 31**



Läppäventtiilin lukituslaite ZN-F21

Zircon läppäventtiilin lukituslaite. Lukitaan yhdellä (1) lukol-
la. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Useimpien liuotti-
mien ja kemikaalien kestävä.


- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Materiaali: PP-muovi
- Säätöalue: 8 mm-45 mm läppäventtiilien kahvoille
- Paino: 380 g
- Materiaali: PP-muovi
- **Snro: 64 367 32**



Suojakatkaisimen lukitsin ZN-D01 sisäpuolinen

Zircon sisäpuolinen suojakatkaisimen lukitsin. Valmistettu muovivahvistetusta Nylon PA:sta. Sopii useimpiin nykyaikaisiin eurooppalaisiin ISO/DIN suojakatkaisimiin. Helppo ja nopea asentaa. Voidaan käyttää yksi- ja moninapaisissa katkaisijoissa. Suositellaan lukittavaksi riippulukolla.


- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Sisäpuolinen suojakatkaisimen lukitsin
- Materiaali: Nylon PA
- Paino: 9 g
- **Snro: 64 367 07**



Suojakatkaisimen lukitsin ZN-D02 ulkopuolinen

Zircon ulkopuolinen suojakatkaisimen lukitsin. Valmistettu muovivahvistetusta Nylon PA:sta. Sopii useimpiin nykyaikaisiin eurooppalaisiin ISO/DIN suojakatkaisimiin. Helppo ja nopea asentaa. Voidaan käyttää yksi- ja moninapaisissa katkaisijoissa. Suositellaan lukittavaksi riippulukolla.


- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Ulkopuolinen suojakatkaisimen lukitsin
- Materiaali: Nylon PA
- Paino: 9 g
- **Snro: 64 367 08**



Suojakatkaisimen lukitsin ZN-D051 lukitusruuvilla

Zircon suojakatkaisimen lukitsin lukitusruuvilla. Valmistettu muovivahvistetusta Nylon PA:sta. Ruuvilukitteen, suositellaan lukittavaksi riippulukolla.


- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Suojakatkaisimen lukitsin, lukitusruuvilla
- Materiaali: Nylon PA
- Paino: 11 g
- **Snro: 64 367 09**



Suojakatkaisimen lukitsin ZN-D11, 120V-280V

Zircon suojakatkaisimen lukitsin. Soveltuu kaikenlaisille 480V/600V kompaktikatkaisijoille. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Helppo ja nopea asentaa. Lukitseminen ei vaadi työkaluja. Sopii katkaisijoille, joiden leveys on max. 18 mm. Irrotettavat kiinnikkeet laajentavat käytettävissä olevien katkaisijoiden valikoimaa.


- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Kompaktikatkaisimen lukitsin, lukitusruuvilla
- Materiaali: Nylon PA
- Paino: 22 g
- **Snro: 64 367 10**



Suojakatkaisimen lukitsin ZN-D12, 480V-600V

Zircon suojakatkaisimen lukitsin. Soveltuu kaikenlaisille 480V/600V kompaktikatkaisijoille. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Helppo ja nopea asentaa. Lukitseminen ei vaadi työkaluja. Sopii katkaisijoille, joiden leveys on max. 42 mm. Irrotettavat kiinnikkeet laajentavat käytettävissä olevien katkaisijoiden valikoimaa.


- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Kompaktikatkaisimen lukitsin, lukitusruuvilla
- Materiaali: PP/ Nylon PA
- Paino: 61 g
- **Snro: 64 367 11**



Suojakatkaisimen lukitsin ZN-D13, 480V-600V

Zircon suojakatkaisimen lukitsin. Soveltuu kaikenlaisille 480V/600V kompaktikatkaisijoille. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Helppo ja nopea asentaa. Lukitseminen ei vaadi työkaluja. Sopii katkaisijoille, joiden leveys on max. 72 mm. Irrotettavat kiinnikkeet laajentavat käytettävissä olevien katkaisijoiden valikoimaa.

- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Kompaktikatkaisimen lukitsin, lukitusruuvilla
- Materiaali: PP/ Nylon PA
- Paino: 110 g
- **Snro: 64 367 12**



Minisuojakatkaisimen lukitsin ZN-D14, sormiruuvilla

Zircon monitoiminen suojakatkaisimen lukituslaite. Laaja käyttöalue, helppo ja nopea asentaa. Soveltuu kaikenlaisille pienille ja keskisuurille MCCB katkaisijoille ja mille tahansa pienoiskatkaisijalle. Lukitseminen ei vaadi työkaluja.

- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Monitoiminen minisuojakatkaisimen lukitsin
- Koko: 41 x 14 x 38 mm
- Materiaali: Messinki / Nylon PA
- Paino: 26 g
- **Snro: 64 367 13**



Suojakatkaisimen lukitsin ZN-D200, ISO/DIN

Zircon suojakatkaisimen lukitsin. Soveltuu käytettäväksi 120V/240V pienikokoisten katkaisijoiden, MCB kanssa. Todella pienen kokonsa puolesta sopii pysty -ja vaakasuunnassa olevien vierekkäisten kytkinten lukitsemiseen. Helppo ja nopea asentaa, lukitseminen ei vaadi työkaluja.


- Lukitusreiän halkaisija: 7,6 mm
- Tyyppi: Suojakatkaisimen lukitsin
- Materiaali: PP-muovi
- Koko: 50 mm x 27 mm
- Paino: 15 g
- **Snro: 64 367 15**



Pistokekotelo, lukittava ZN-D43, 400V pistokkeille

Zircon pistokekotelo 400 V / 16A pistokkeille. Lukittava suojakotelo estää sähkölaitteiden päällekytkemisen huoltotyön aikana. Voidaan lukita neljällä (4) lukolla. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne.

- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Pistokekotelo, lukittava
- Materiaali: PP Muovi
- Koko: 83 x 83 x 178 mm
- Paino: 240 g
- **Snro: 64 367 17**



Pistokekotelo, lukittava ZN-D42, 220V pistokkeille

Zircon pistokekotelo 220 V pistokkeille. Soveltuu lähes kaikille 220V pistokkeille. Lukittava suojakotelo, voidaan lukita kahdella (2) lukolla. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne.

- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Pistokekotelo, lukittava
- Materiaali: PP Muovi
- Koko: 65 x 65 x 118 mm
- Paino: 120 g
- **Snro: 64 367 16**



Käynnistysnapin lukitsin ZN-D53, 30/22 mm kytkimille

Zircon käynnistysnapin lukitsin. Valmistettu erittäin luja ja läpinäkyvästä lasiharts-PC:sta. Estää kääntökytkimen tai painonapin käytön. Asennettavissa halkaisijaltaan 30 mm sekä 22 mm kytkimille.


- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Painonapin/kääntökytkimen lukitsin
- Materiaali: Läpinäkyvä lasiharts-PC
- Koko: korkeus 50 mm, halkaisija 60 mm
- Paino: 57 g
- **Snro: 64 367 18**



Suojakatkaisimen lukitsin ZN-D17

Zircon suojakatkaisimen lukitsin huoltotyön ajaksi. Sopii käytännössä kaikkiin pieniin ja keskiuuriin suojakatkaisimiin. Voidaan käyttää yksi- ja moninapaisissa katkaisijoissa. Lukitaan turvalukolla. Helppo ja nopea asentaa.


- Lukitusreiän halkaisija: 8 mm
- Tyyppi: Suojakatkaisimen lukitsin
- Materiaali: Alumiini, Nylon, ABS
- Koko: 85 x 30 x 27 mm
- Paino: 62 g
- **Snro: 64 367 14**



Turvalukite ZN-Q01 paineilimaliittimille

Zircon Turvalukite paineilimaliittimille. Soveltuu 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm liittimille. Helppo ja nopea asentaa. Kestää lämpötiloja -30 °C / + 150 °C. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne.

- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Turvalukite paineilimaliittimille
- Materiaali: Nylon PA
- Paino: 96 g
- **Snro: 64 367 52**



Turvalukite ZN-Q11 paineilmaletkuille

Zircon turvalukite paineilmaletkuille. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä (A304). Kahdeksan (8) aukkoa erikokoisille liittimille. Soveltuu lähes kaikkiin paineilma-liittimiin estäen niiden uudelleenkytkemisen. Käytetään yhdessä turvalukkojen ja turvasäppien kanssa. Helppo ja nopea asentaa.


- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Turvalukite paineilmaletkuille
- Materiaali: Ruostumaton teräs A304
- Koko: 196 × 35 mm
- Paino: 67 g
- **Snro: 64 367 53**

Turvalukite ZN-Q21 säiliöventtiileille

Zircon turvalukite säiliöventtiileille. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Lukite soveltuu useimmille venttiileille ja se lukitaan 1-2 riippupukolla. Lukitusreiän halkaisija 8 mm.

- Lukitusreiän halkaisija: 8 mm
- Tyyppi: Turvalukite säiliöventtiileille
- Materiaali: ABS-muovi
- Halkaisija: 90 mm
- Paino: 102 g
- **Snro: 64 367 54**





Vaijerilukitsin ZN-L01, 3,5 mm x 2,4 m

Zircon säädettävä, muovipinnoitettu RST vaijeri 3,5 mm x 2,4 m. Helppo asentaa ja kiristää paikoilleen. Voidaan lukita useita kohteita samanaikaisesti. Kahva puristetaan kiinni ja lukitaan.

Lukittavissa yhdellä (1) lukolla.

- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Säädettävä vaijerilukitsin
- Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri
- Koko: 160 x 100 x 24 mm
- Paino: 250 g
- Snro: 64 367 45



Vaijerilukitsin ZN-L02, 3 mm x 2,4 m

Zircon säädettävä vaijerilukitsin 3 mm x 2,4 m. Valmistettu kestävästä nylon-PA materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. RST vaijeri 3mm x 2,4m. Lämmönkesto -35° C/ +85° C. Itselukittuva toiminto, innovatiivinen muotoilu. Lukittavissa viidellä (5) lukolla.

- Lukitusreiän halkaisija: 8 mm
- Tyyppi: Säädettävä vaijerilukitsin
- Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri
- Koko: 108 x 85 x 20 mm
- Paino: 222 g
- Snro: 64 367 46



Säädettävä vaijerivarmistin ZN-L111, 4 mm x 1,8 m

Zircon säädettävä vaijerivarmistin. Valmistettu kestävästä PC-materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. Muovipinnoitettu RST vaijeri 4 mm x 1,8 m. Lämmönkesto -35° C/ +85° C. Lukittavissa neljällä (4) lukolla.

- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Säädettävä vaijerilukitsin
- Materiaali: PC + RST-vaijeri
- Koko: 70 x 70 x 28 mm
- Paino: 170 g
- Snro: 64 367 47



Vaijerilukitsin ZN-L21, 4 mm x 2 m

Zircon vaijerilukitsin. Valmistettu kestävästä nylon-PA materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. UV:n kestävä PVC-muovipinnoitettu RST vaijeri 4 mm x 2 m. Lukittavissa kuudella (6) lukolla.

- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Säädettävä vaijerilukitsin
- Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri
- Koko: 160 x 100 x 24 mm
- Paino: 175 g
- Snro: 64 367 48



Vaijerilukitsin ZN-L31, ruuvilukituksella

Zircon säädettävä vaijerilukitsin 4 mm x 2 m. Valmistettu kestävästä nylon-PA materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. UV:n kestävä PVC muovipinnoitettu RST vaijeri 4mm x 2 m.

Lukittavissa kahdeksalla (8) lukolla.

- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Ruuvikiristeinen vaijerilukitsin
- Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri
- Kaapelin koko: 2 m x 4 mm
- Paino: 135 g
- **Snro: 64 367 49**



Vaijerilukitsin ZN-L41, takaisinkelauksella

Zircon vaijerilukitsin takaisinkelauksella 2 mm x 1,8 m. Runko valmistettu kestävästä nylon PA materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä.

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen. Muovipinnoitettu RST vaijeri 2 mm x 1,8 m. Automaattinen takaisinkelaus. Lukittavissa kahdella (2) lukolla.


- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Kaapelilukite kelalla
- Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri
- Koko: 110 x 110 x 40 mm
- Paino: 220 g
- **Snro: 64 367 50**

Säädettävä vaijerilukitsin ZN-L62, 4,8 mm x 1,8 m

Zircon säädettävä vaijerilukitsin. Valmistettu kestävästä ABS + PC materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. Lämmönkesto -35° C / +85° C.

Muovipinnoitettu RST -vaijeri 4,8 mm x 1,8 m, lukittavissa kuudella (6) lukolla.

- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Kaapelilukite
- Materiaali: ABS + PC
- Kaapelin koko: 1,8 m x 4,8 mm
- Paino: 190 g
- **Snro: 64 367 51**



Lukittava suojapussi ZN-D712, 660 mm x 250 mm

Zircon lukittava suojapussi 660 mm x 250 mm. Ajo-ohjaimien lukitsemiseen, esim. hallinosturit. Valmistettu kulutusta kestävästä polyesteristä. Lukittavissa kuudella (6) lukolla. Kuvassa näkyvä lukko ei sisälly toimitukseen.

- Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
- Tyyppi: Lukittava pussi
- Materiaali: Polyesteri
- Koko: 660 x 250 mm
- Snro: 64 367 19



Suojapeite miehistöluukuille ZN-D732, 700 mm

Zircon miehistöluukkujen suojapeite.

- Tyyppi: Kulkuaukkojen suojapeite
- Materiaali: Polyesteri
- Koko: halkaisija 700 mm
- Paino: 180 g
- Snro: 64 367 20



Ryhmäavainlaatikko ZN-X01, 12 lukolle

Zircon ryhmäavainlaatikko kahdelletoista (12) lukolle. Pikasalvallinen avattava kansi. Reikä palautettaville avaimille. Materiaalina kestävä, punaiseksi pulverimaalattua terästä.

- Tyyppi: Ryhmäavainlaatikko
- Materiaali: Pulverimaalattu teräs
- Koko: 250 mm × 178 mm × 95 mm
- Paino: 1500 g
- Snro: 64 367 55



Ryhmäavainlaatikko ZN-X03, 14 lukolle

Zircon ryhmäavainlaatikko neljälletoista (14) lukolle. Pikasalvallinen avattava kansi. Reikä palautettaville avaimille. Materiaalina kestävä, punaiseksi pulverimaalattua terästä, sekä miellyttävä RST/muovikahva.


- Tyyppi: Ryhmäavainlaatikko
- Materiaali: Pulverimaalattu teräs
- Koko: 163 mm × 260 mm × 85 mm
- Paino: 1765 g
- Snro: 64 367 56

Säilytyskaappi ZN-X07, turvalukitteille

Zircon lukittava säilytyskaappi turvalukitteille. Materiaalina kestävä, keltaiseksi pulverimaalattua terästä, sekä PVC-muovista valmistettu etulasi. Kaksi siirrettävää hyllytaso.

- Tyyppi: Lukittava säilytyskaappi
- Materiaali: Pulverimaalattu teräs
- Koko: 360 mm × 450 mm × 155 mm
- Paino: 7090 g
- Snro: 64 367 57





Lukkoteline ZN-B32, max. 10 lukolle

Zircon lukkoteline kymmenelle (10) lukolle. Materiaalina kestävää, punaiseksi pulverimaalattua terästä. Seinään kiinnitettävä, kestävä ja pitkäikäinen teline.

- Tyyppe: Riippulukkoteline
- Materiaali: Pulverimaalattu teräs
- Koko: 270 mm x 40 mm x 80 mm
- Paino: 230 g
- Snro: 64 367 04



Lukkoteline ZN-B34, max. 20 lukolle

Zircon lukkoteline kymmenelle (20) lukolle. Materiaalina kestävää, punaiseksi pulverimaalattua terästä. Seinään kiinnitettävä, kestävä ja pitkäikäinen teline.


- Tyyppe: Riippulukkoteline
- Materiaali: Pulverimaalattu teräs
- Koko: 530 mm x 40 mm x 80 mm
- Paino: 570 g
- Snro: 64 367 05



Kannettava riippulukkoteline ZN-B41, max. 12 lukolle

Zircon kannettava riippulukkoteline. Valmistettu vahvistetusta nylonista. Telineeseen mahtuu 12 riippulukkoa.

- Tyyppe: Kannettava riippulukkoteline
- Lukkoreikien halkaisija: 7 mm
- Materiaali: Nylon
- Paino: 116 g
- Snro: 64 367 06



Lukkoasema ZN-B101, 4 lukolle

Zircon lukkoasema neljälle (4) lukolle. Valmistettu polycarbonaattimuovista (PC). 4 ripustinta lukkoille + kahdelle lukkoahalle. Kotelo varoitusetiketeille. Läpinäkyvä suljettava kansi. Seinään kiinnitettävä. Kuvan lukkoasemassa näkyvä tuotesisältö ei kuulu toimitukseen.


- Tyyppe: Lukkoasema
- Materiaali: PC-muovi
- Koko: 406 mm x 315 mm x 65 mm
- Väri: Keltainen
- Snro: 64 367 00



Lukko/varusteasema ZN-B103, 8 lukolle

Zircon lukko/varusteasema kahdeksalle (8) riippulukolle. Voidaan asentaa seinälle. Materiaali iskunkestävää polykarbonaattimuovia (PC). Läpinäkyvä suljettava kansi. Lokeroon sopii myös muita lukitteita. Kuvan lukkoasemassa näkyvä tuotesisältö ei kuulu toimitukseen.


- Tyyppi: Varusteasema
- Materiaali: PC-muovi
- Koko: 574 mm × 396 mm × 108 mm
- **Snro: 64 367 01**



Lukko/varusteasema ZN-B1100, 16 lukolle

Zircon lukko/varusteasema kuudelletoista (16) riippulukolle. Voidaan asentaa seinälle. Materiaali iskunkestävää polykarbonaattimuovia (PC). Läpinäkyvä suljettava kansi. Alalokerikkoon sopii myös muita lukitteita. Kokonaisuus koostuu kahdesta telineestä, jotka voidaan sijoittaa allekkain luoden kattavan varusteaseman isompaankin käyttöön. Kuvan lukkoasemassa näkyvä tuotesisältö ei kuulu toimitukseen.

- Tyyppi: Varusteasema
- Materiaali: PC-muovi
- Koko: 680 × 574 × 108
- **Snro: 64 367 02**



Lukko/varusteasema ZN-B302, 16 lukolle

Zircon lukko/varusteasema kuudelletoista (16) riippulukolle. Materiaali iskunkestävää polykarbonaattimuovia (PC). Paikat kahdelle lukkoahalle ja kotelo varoitustekille.

- Tyyppi: Varusteasema
- Materiaali: PC-muovi
- Koko: 360 × 350 mm
- **Snro: 64 367 03**



Kantokassi ZN-Z04, turvalukitteille

Zircon laukku turvalukitteille. Valmistettu kulutusta kestävästä polyesterikankaasta. Laukussa tilanjakaja.

- Tyyppe: Laukku turvalukitteille
- Materiaali: Polyesterikangas
- Koko: 380 mm x 170 mm x 240 mm
- Paino: 360 g
- Snro: 64 367 58



Tilava vyölaukku ZN-Z06, turvalukitteille

Zircon tilava vyölaukku turvalukitteille. Valmistettu kulu-
tusta kestävästä polyesterikankaasta. Vyölaukussa on
kolme taskua, joihin mahtuu runsaasti erilaisia turvalu-
kitteita.

- Tyyppe: Vyölaukku turvalukitteille
- Materiaali: Polyesterikangas
- Sivutaskut: 160 × 120 × 100 mm,
- Keskitasku: 230 × 120 × 100 mm
- Paino: 180 g
- Snro: 64 367 60



Varustepussi ZN-Z05, turvalukitteille

Zircon kompakti laukku turvalukitteille. Valmistettu ku-
lutusta kestävästä polyesterikankaasta.

- Tyyppe: Laukku turvalukitteille
- Materiaali: Polyesterikangas
- Koko: 260 mm × 160 mm × 85 mm
- Paino: 93 g
- Snro: 64 367 59



Sonepar Oy | Puh. 010 283 11 | Ritarkuja 2 | PL 88 | 01741 Vantaa | www.sonepar.fi | Asiakaspalvelu 010 283 2222

Muut myyntikonttorit: **Vantaa** 010 283 2300 **Vantaa/Tuupakka** 010 283 2330 **Vantaa/Koivuhaka** 010 283 2900 **Espoo/Olarinluoma** 010 283 2600 **Helsinki/Hermanni** 010 283 2550
Helsinki/Kamppi 010 283 2720 **Helsinki/Konala** 010 283 2500 **Hämeenlinna** 010 283 2650 **Iisalmi** 010 283 3740 **Joensuu** 010 283 3750 **Jyväskylä** 010 283 3600 **Kajaani** 010 283 3980
Kemi 010 283 3940 **Kokkola** 010 283 3540 **Kouvola** 010 283 3800 **Kotka** 010 283 3840 **Kuopio** 010 283 3700 **Lahti** 010 283 2700 **Lappeenranta** 010 283 3860 **Lohja** 010 283 2750
Mikkeli 010 283 3880 **Oulu** 010 283 3900 **Pori** 010 283 3240 **Porvoo** 010 283 2800 **Rauma** 010 283 3460 **Riihimäki** 010 283 2850 **Rovaniemi** 010 283 3960 **Salo** 010 283 3440 **Savonlinna** 010 283 3770
Seinäjoki 010 283 3560 **Tampere/Sarankulma** 010 283 3200 **Tampere/Kalkku** 010 283 3222 **Turku** 010 283 3400 **Tuusula** 010 283 2950 **Vaasa** 010 283 3500 **Varkaus** 010 283 3790