

Asentajaystävällisten Quick-Connect-jousiliittimien ja kaksoisliittimien ansiosta virtakis-

koliitanta sekä lähtö- että tulo- puolelle voidaan tehdä helposti.

Tekniset tiedot kts. s. 723



KDN163A

Virtakiskot, haarukka, 1-napaiset



Tuote	Poikkipinta [mm ²]	Pituus [mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Virtakisko 1-nap 10mm ² 12M	10	210	100	36 365 70	KDN163A
Virtakisko 1-nap 10mm ² 57M	10	1000	50	36 365 71	KDN163B
Virtakisko 1-nap 16mm ² 12M	16	210	100	36 365 94	KDN180A
Virtakisko 1-nap 16mm ² 57M	16	1000	50		KDN180B
Virtakisko 1-nap 16mm ² 37M L1H	16	648	10		KDN181B
Virtakisko 1-nap 2mod N 10mm ² 28M	10	1000	50	36 365 07	KD163Q



KDN263A

Virtakiskot, haarukka, 2-napaiset



Tuote	Poikkipinta [mm ²]	Pituus [mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Virtakisko 2-nap 10mm ² 12M	10	210	50	36 365 72	KDN263A
Virtakisko 2-nap 10mm ² 57M	10	1000	20	36 365 73	KDN263B
Virtakisko 2-nap 16mm ² 56M	16	1000	20	36 365 74	KDN280B
Virtakisko 2-nap L1+L2H 45M	16	1000	10	36 365 66	KD282N



KDN363A

Virtakiskot, haarukka, 3-napaiset



Tuote	Poikkipinta [mm ²]	Pituus [mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Virtakisko 3-nap 10mm ² 6M	10	105	50	36 365 59	KDN363M
Virtakisko 3-nap 10mm ² 9M	10	158	50	36 365 60	KDN363N
Virtakisko 3-nap 10mm ² 12M	10	210	50	36 365 75	KDN363A
Virtakisko 3-nap 10mm ² 15M	10	265	10	32 608 22	KDN363L
Virtakisko 3-nap 10mm ² 18M	10	320	10	32 608 00	KDN363G
Virtakisko 3-nap 10mm ² 57M	10	1000	20	36 365 76	KDN363B
Virtakisko 3-nap 16mm ² 12M	16	210	50	36 365 79	KDN380A
Virtakisko 3-nap 16mm ² 57M	16	1000	10	36 365 77	KDN380B
Virtakisko 3-nap 16mm ² 39M L1H,L2H,L3H	16	1045	10	36 365 54	KDN381B
Virtakisko 3-nap 16mm ² 48M L1,L2,L3H	16	990	10	36 365 55	KDN383B
Virtakisko 3L+N+8jsk	10	210	50	36 364 06	KDN363F



KDN463A

Virtakiskot, haarukka, 4-napaiset



Tuote	Poikkipinta [mm ²]	Pituus [mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Virtakisko 4-nap 10mm ² 12M	10	210	25	36 365 67	KDN463A
Virtakisko 4-nap 10mm ² 57M	10	1000	10	36 365 78	KDN463B
Virtakisko 4-nap 16mm ² 12M	16	210	25	36 365 81	KDN480A
Virtakisko 4-nap 16mm ² 57M	16	1000	10	36 365 83	KDN480B
Virtakisko 3L+N 16mm ² 12M	16	210	25	36 365 69	KDN451D
Virtakisko 3L+N 16mm ² 57M	16	1000	10	36 364 08	KDN451E



KB163A

Virtakiskot, tappi, 1-napaiset

Voidaan käyttää kahdenoista 1-modulisen kytkimen, painokytkimen, painikkeen ja merkkivalon virtapiirin yhdistykseen.

Tuote	Poikkipinta [mm ²]	Pituus [mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Virtakisko 1-nap 10mm ² HAR 12M	10	210	50	36 365 84	KB163A
Virtakisko 1-nap 10mm ² RUS 13M	10	228	50	36 365 82	KB163P
Virtakisko 1-nap 10mm ² SIN 13M	10	228	50	36 365 85	KB163N

Asentajaystävällisten QuickConnect-jousiliittimien ja kaksoisliittimien ansiosta virtakiskoliityntä sekä lähtö - että tulo- puolelle voidaan tehdä helposti.

Tekniset tiedot kts. s. 723



KD180U

Virtakisko ukkossuojille, 1-napainen

SP320 ja SP120 potentiaalintasausliittimien (maadoitettu) yhdistykseen

Tuote	Poikkipinta [mm ²]	Pituus [mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Virtakiskot 1-nap 16mm ² 56M	16	1000	10	36 365 57	KD180U



KB363B

Virtakiskot, tappimalliset, 3-napaiset

10 kA johdonsuojien yläpuoliseen yhdistykseen yhdessä syöttöliittimen KF83C kanssa.

Tuote	Poikkipinta [mm ²]	Pituus [mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Virtakisko 3-nap 63A,tappi,10mm ² 57M	10	1000	10	36 365 00	KB363B
Virtakisko 3-nap 80A,tappi,16mm ² 57M	16	1000	10	36 365 01	KB380B



KF83A

Syöttöliittimet Cu/Al-johtimille

Ominaisuudet:

- syöttöliittimenä Cu- ja Al-kaapeleille, IP2x
- yläpuolinen asennus 10kA johdonsuojille KBxxx -virtakiskojen kanssa
- syötön tuonti 3 eri suunnasta mahdollista
- liitäntä lanka 1,5 - 35 mm², monisäikeinen holkilli 1,5 - 25 mm²
- ruuvikanta PZ2 5,5 mm, kiritysmomentti 3 Nm

Tuote	In [A]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Syöttöliitin, 1-nap,35mm ² ,KB163N/P	100	10	32 635 34	KF83A
Syöttöliitin, 1-nap,35mm ² ,KB363B/KB380B	100	10	32 635 35	KF83C



KZN023

pakkauskoko

Huomio: pakkauskoko on minimitoimituserä!

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Päätysuoja virtakiskolle 1-nap KDN	50	36 365 98	KZN021
Päätysuoja virtakiskolle 2/3-nap KDN	10	36 365 89	KZN023
Päätysuoja virtakiskolle 4-nap KDN	10	36 364 04	KZN024
Päätysuoja virtakiskolle 1-nap KB163P/N	10	36 365 91	KZ021



KZ059

Kosketussuoja virtakiskoille

vapaiden liitäntähaarukoiden suojaamiseksi

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kosketussuoja	10	36 365 97	KZ059



LZ060

Välimoduli

käytetään ilmankierron takaamiseksi lämpöä tuottavien komponenttien välillä

Tuote	Mod.	Pakk.	Snro	Tyyppi
Välimoduli lämmönpoistoon	0,5	12	32 499 60	LZ060



K67M

Yhdistysjohdin virtakiskoriveille, holkitettu

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Yhdistysjohdin NYAF 10mm ² , l=250mm	50	36 365 99	K67M



KC325

Yhdistyssillat

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Yhdistyssilta 3-nap,10mm ² ,l=125mm,pienk.	25	19 022 00	KC325
Yhdistyssilta 3-nap,10mm ² ,l=150mm,univ.	25	36 365 31	KC350