

PIHAPIIRI-
VALAISIMET
PYLVÄÄSSÄ
2022



karlux™

S I S Ä L T Ö

KÄPY
TALAS
LUNNI
TAVI
KUPARI TAVI

Teemme
**ilmasto-
työtä**



MADE IN
HOLLOLA

KÄPY

Karluxin ensimmäinen oma valaisinmalli Käpy on edelleen tuotannossa. Klassinen Käpy on ajaton valinta suomalaiseen maisemaan. Etenkin kuparisena Käpy on trendikkään pihapiirin valinta. Retroa henkivä pihapiirivalaisin on muodostunut klassikoksi etenkin vehreillä pihilla ja kesämökeillä. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan.

Huomaathan, että käsittelemätön kupari patinoituu ajan kuluessa. Patinoitumisnopeus ja patinan lopullinen ulkonäkö saattavat vaihdella paljonkin riippuen esimerkiksi säästä ja ilmansaasteista.



karlux™

VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Valaisimen valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta).

Valaisimen rakenne on alumiinia ja RST-terästä. Lisäksi kuparia valinnan mukaan. Lampunsuojus on kirkasta iskunkestävää akryyliä. Lamellit voidaan maalata sisäpuolelta valkoiseksi valotehon lisäämiseksi. Kysy lisää!

ASENNUS

Suosittelava Karlux pylväs 48 x 1500 mm TAI Karlux pylväs 48 x 2000 mm. Tyvällisen version tyvi molemmissa pylväsmalleissa 60 mm.

KYTKENTÄ 3 X 2,5 -o- **KOTELOINTILUOKKA** IP23

SÄHKÖNUMEROT / KÄPY

Musta	RAL 9005	4107502
Ruskea	RAL 8028	4107514
Valkoinen	RAL 9010	4107513
Kupari		4107515



TALAS

Taajamavalaisin Talas Ledin pikkusisar on omiaan valaisemaan pihapiirin ja puutarhan. Talas pihapiirivalaisin on kotonaan myös taloyhtiöiden kulkureiteillä. Modernin simppele muotokieli viimeistelee myös vanhemman kohteen raikkaalla LED-valolla ja Talas pihapiirivalaisimeen voikin itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan.



karlux™

VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Valaisimen valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta).

Valaisimen rakenne on alumiinia ja RST-terästä. Kupu on iskunkestävää akryyliä.

ASENNUS

Pylvääseen 48 mm. Suositeltava Karlux pylväs 48 x 1500 mm TAI Karlux pylväs 48 x 2000 mm.

Tyvellisen version tyvi molemmissa pylväsmalleissa 60 mm.

KYTKENTÄ 3 X 2,5 -o- **KOTELOINTILUOKKA** IP23

SÄHKÖNUMEROT / TALAS

Musta	RAL 9005	4107511
Valkoinen	RAL 9010	4107510
Helmiäisharmaa	RAL 9007	4107527



LUNNI

Modernin tyylikäs Lunni on suunniteltu valaisemaan etenkin asuinalueiden pihapiirejä ja puutarhaa. Pihapiirivalaisimen opaaliakryyli hajottaa valon kauniisti ja häikäisemättä. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan.



karlux™

VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Valaisimen valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta).

Valaisimen rakenne on alumiinia ja RST-terästä. Kupu on iskunkestävää opaaliakryyliä.

ASENNUS

Pylvääseen 48 mm. Suositeltava Karlux pylväs 48 x 1500 mm TAI Karlux pylväs 48 x 2000 mm.

Tyvellisen version tyvi molemmissa pylväsmalleissa 60 mm.

KYTKENTÄ 3 X 2,5 -o- **KOTELOINTILUOKKA** IP23

SÄHKÖNUMEROT / LUNNI

Musta	RAL 9005	4107532
Valkoinen	RAL 9010	4107530
Antiikkikupari		4107598
Antiikkihopea		4107597



TAVI

Tavi on mitoiltaan hieman pienempi pihapiirivalaisin ja siksi kotonaan etenkin pihapiireissä, puutarhassa ja poluilla. Tavi sopii myös erinomaisesti taloyhtöiden pihapiiriin ja esimerkiksi valaisemaan nurmea tai polkuja. Pihapiirivalaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan ja häikäisysoja peittää lamppua estäen liikaa häikäisyä. Yhdistä Tavi pihapiirivalaisin Tavi seinävalaisimeen!



karlux™

VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Valaisimen valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta).

Valaisimen rakenne on alumiinia ja RST-terästä. Kupu on iskunkestävää akryyliä.

ASENNUS

Pylvääseen 48 mm. Suositeltava Karlux pylväs 48 x 1500 mm TAI Karlux pylväs 48 x 2000 mm.

Tyvellisen version tyvi molemmissa pylväsmalleissa 60 mm.

KYTKENTÄ 3 X 2,5 -o- **KOTELOINTILUOKKA** IP23

SÄHKÖNUMEROT / TAVI

Musta	RAL 9005	4107555
Valkoinen	RAL 9010	4107554
Helmiäisharmaa	RAL 9007	4107592
Antiikkikupari		4107557
Antiikkihopea		4107556



KUPARI TAVI

Kupari Tavi on mitoiltaan hieman pienempi pihapiirivalaisin ja siksi kotonaan etenkin pihapiireissä ja poluilla. Tavi sopii myös taloyhtiöiden pihoille ja esimerkiksi valaisemaan nurmea. Pihapiirivalaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Yhdistä Kupari Tavi pihapiirivalaisin Pikku Kupari Talas seinävalaisimeen!



VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Seinävalaisimen valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta).
Valaisimen rakenne on kuparia ja kupu iskunkestävää akryyliä.

ASENNUS

Pinta-asennus

KYTKENTÄ 3 X 1,5 -o- **KOTELOINTILUOKKA** IP23




SÄHKÖNUMERO / KUPARI TAVI


4507156

karluxTM

CONTACT

www.karlux.fi / info@karlux.fi

 Karlux Oy

 @karluxoy

Teemme
**ilmasto-
työtä**



MADE IN
HOLLOLA