






Liitinsetti 1: Han 6B + Han 6E		snro	Havainnekuva																				
<p><i>Pakkauksen 9792000 sisältö:</i></p> <table> <tr> <th>Kpl</th><th>snro</th><th>HARTING</th><th>Kuvaus</th></tr> <tr> <td>1</td><td>9791157</td><td>09330062601</td><td>Pistoke</td></tr> <tr> <td>1</td><td>9791160</td><td>09330062701</td><td>Pistukka</td></tr> <tr> <td>1</td><td>9790836</td><td>19300061540 <sup>1)</sup></td><td>Kotelon yläosa</td></tr> <tr> <td>1</td><td>9790833</td><td>19300061290 <sup>2)</sup></td><td>Kotelon alaosa</td></tr> </table> <p>Setti sisältää 6B pinta-asennus- &amp; sivuliitännäkotelot (M20) + Han 6E ruuviliittimet. Läpivientiholkit tilattava erikseen.</p> <p>kontakteja: 6 + PE, ruuviterminaali 0,75-2,5mm<sup>2</sup>  sähköiset arvot: 16A 500V 6kV 3 (DIN EN 61 984)  suojausluokka: IP65 liitinpari kytkettynä  kotelo: alumiiniseos, valettu  kierre: M20</p> <p>1) sivuliitännäkotelo 1x M20  2) pinta-asennuskotelo 2x M20</p>		Kpl	snro	HARTING	Kuvaus	1	9791157	09330062601	Pistoke	1	9791160	09330062701	Pistukka	1	9790836	19300061540 <sup>1)</sup>	Kotelon yläosa	1	9790833	19300061290 <sup>2)</sup>	Kotelon alaosa	9792000	
Kpl	snro	HARTING	Kuvaus																				
1	9791157	09330062601	Pistoke																				
1	9791160	09330062701	Pistukka																				
1	9790836	19300061540 <sup>1)</sup>	Kotelon yläosa																				
1	9790833	19300061290 <sup>2)</sup>	Kotelon alaosa																				

Liitinsetti 2: Han 6B + Han 6E		snro	Havainnekuva																				
<p><i>Pakkauksen 9792001 sisältö:</i></p> <table> <tr> <th>Kpl</th><th>snro</th><th>HARTING</th><th>Kuvaus</th></tr> <tr> <td>1</td><td>9791157</td><td>09330062601</td><td>Pistoke</td></tr> <tr> <td>1</td><td>9791160</td><td>09330062701</td><td>Pistukka</td></tr> <tr> <td>1</td><td>9790836</td><td>19300061540 <sup>1)</sup></td><td>Kotelon yläosa</td></tr> <tr> <td>1</td><td>9790787</td><td>09300060301 <sup>2)</sup></td><td>Kotelon alaosa</td></tr> </table> <p>Setti sisältää 6B läpivienti- &amp; sivuliitännäkotelot (M20) + Han 6E ruuviliittimet. Läpivientiholkit tilattava erikseen.</p> <p>kontakteja: 6 + PE, ruuviterminaali 0,75-2,5mm<sup>2</sup>  sähköiset arvot: 16A 500V 6kV 3 (DIN EN 61 984)  suojausluokka: IP65 liitinpari kytkettynä  kotelo: alumiiniseos, valettu  kierre: M20</p> <p>1) sivuliitännäkotelo 1x M20  2) läpivientikotelo</p>		Kpl	snro	HARTING	Kuvaus	1	9791157	09330062601	Pistoke	1	9791160	09330062701	Pistukka	1	9790836	19300061540 <sup>1)</sup>	Kotelon yläosa	1	9790787	09300060301 <sup>2)</sup>	Kotelon alaosa	9792001	
Kpl	snro	HARTING	Kuvaus																				
1	9791157	09330062601	Pistoke																				
1	9791160	09330062701	Pistukka																				
1	9790836	19300061540 <sup>1)</sup>	Kotelon yläosa																				
1	9790787	09300060301 <sup>2)</sup>	Kotelon alaosa																				


Liitinsetti 3: Han 10B + Han 10E		snro	Havainnekuva																				
<p><i>Pakkauksen 9792002 sisältö:</i></p> <table> <tr> <th>Kpl</th><th>snro</th><th>HARTING</th><th>Kuvaus</th></tr> <tr> <td>1</td><td>9791163</td><td>09330102601</td><td>Pistoke</td></tr> <tr> <td>1</td><td>9791165</td><td>09330102701</td><td>Pistukka</td></tr> <tr> <td>1</td><td>9790845</td><td>19300101520 <sup>1)</sup></td><td>Kotelon yläosa</td></tr> <tr> <td>1</td><td>9791058</td><td>19300101270 <sup>2)</sup></td><td>Kotelon alaosa</td></tr> </table> <p>Setti sisältää 10B pinta-asennus- &amp; sivuliitäntäkotelot (M20) + Han 10E ruuviliittimet. Läpivientiholkit tilattava erikseen.</p> <p>kontakteja: 10 + PE, ruuviterminaali 0,75-2,5mm<sup>2</sup>  sähköiset arvot: 16A 500V 6kV 3 (DIN EN 61 984)  suojausluokka: IP65 liitinpari kytkettynä  kotelo: alumiiniseos, valettu  kierre: M20</p> <p>1) sivuliitäntäkotelo 1x M20  2) pinta-asennuskotelo 2x M20</p>		Kpl	snro	HARTING	Kuvaus	1	9791163	09330102601	Pistoke	1	9791165	09330102701	Pistukka	1	9790845	19300101520 <sup>1)</sup>	Kotelon yläosa	1	9791058	19300101270 <sup>2)</sup>	Kotelon alaosa	9792002	
Kpl	snro	HARTING	Kuvaus																				
1	9791163	09330102601	Pistoke																				
1	9791165	09330102701	Pistukka																				
1	9790845	19300101520 <sup>1)</sup>	Kotelon yläosa																				
1	9791058	19300101270 <sup>2)</sup>	Kotelon alaosa																				

Liitinsetti 4: Han 10B + Han 10E		snro	Havainnekuva																				
<p><i>Pakkauksen 9792003 sisältö:</i></p> <table> <tr> <th>Kpl</th><th>snro</th><th>HARTING</th><th>Kuvaus</th></tr> <tr> <td>1</td><td>9791163</td><td>09330102601</td><td>Pistoke</td></tr> <tr> <td>1</td><td>9791165</td><td>09330102701</td><td>Pistukka</td></tr> <tr> <td>1</td><td>9790845</td><td>19300101520 <sup>1)</sup></td><td>Kotelon yläosa</td></tr> <tr> <td>1</td><td>9790797</td><td>09300100301 <sup>2)</sup></td><td>Kotelon alaosa</td></tr> </table> <p>Setti sisältää 10B läpivienti- &amp; sivuliitäntäkotelot (M20) + Han 10E ruuviliittimet. Läpivientiholkit tilattava erikseen.</p> <p>kontakteja: 10 + PE, ruuviterminaali 0,75-2,5mm<sup>2</sup>  sähköiset arvot: 16A 500V 6kV 3 (DIN EN 61 984)  suojausluokka: IP65 liitinpari kytkettynä  kotelo: alumiiniseos, valettu  kierre: M20</p> <p>1) sivuliitäntäkotelo 1x M20  2) läpivientikotelo</p>		Kpl	snro	HARTING	Kuvaus	1	9791163	09330102601	Pistoke	1	9791165	09330102701	Pistukka	1	9790845	19300101520 <sup>1)</sup>	Kotelon yläosa	1	9790797	09300100301 <sup>2)</sup>	Kotelon alaosa	9792003	
Kpl	snro	HARTING	Kuvaus																				
1	9791163	09330102601	Pistoke																				
1	9791165	09330102701	Pistukka																				
1	9790845	19300101520 <sup>1)</sup>	Kotelon yläosa																				
1	9790797	09300100301 <sup>2)</sup>	Kotelon alaosa																				

Liitinsetti 5: Han 16B + Han 16E				snro	Havainnekuva
Pakkauksen <b>9792004</b> sisältö:				<b>9792004</b>	
Kpl	snro	HARTING	Kuvaus		
1	9791167	09330162601	Pistoke		
1	9791168	09330162701	Pistukka		
1	9790852	19300161521 <sup>1)</sup>	Kotelon yläosa		
1	9791090	19300161271 <sup>2)</sup>	Kotelon alaosa		
Setti sisältää 16B pinta-asennus- & sivuliitöntäkotelot (M25) + Han 16E ruuviliittimet. Läpivientiholkit tilattava erikseen.					
kontakteja: 16 + PE, ruuviterminaali 0,75-2,5mm <sup>2</sup>					
sähköiset arvot: 16A 500V 6kV 3 (DIN EN 61 984)					
suojausluokka: IP65 liitinpari kytkettynä					
kotelo: alumiiniseos, valettu					
kierre: M25					
1) sivuliitöntäkotelo 1x M25					
2) pinta-asennuskotelo 2x M25					

Liitinsetti 6: Han 16B + Han 16E				snro	Havainnekuva
Pakkauksen 9792005 sisältö:				9792005	
Kpl	snro	HARTING	Kuvaus		
1	9791167	09330162601	Pistoke		
1	9791168	09330162701	Pistukka		
1	9790852	19300161521 <sup>1)</sup>	Kotelon yläosa		
1	9790807	09300160301 <sup>2)</sup>	Kotelon alaosa		
Setti sisältää 16B läpivienti- & sivuliitöntäkotelot (M25) + Han 16E ruuviliittimet. Läpivientiholkit tilattava erikseen.					
kontakteja: 16 + PE, ruuviterminaali 0,75-2,5mm <sup>2</sup>					
sähköiset arvot: 16A 500V 6kV 3 (DIN EN 61 984)					
suojausluokka: IP65 liitinpari kytkettynä					
kotelo: alumiiniseos, valettu					
kierre: M25					
1) sivuliitöntäkotelo 1x M25					
2) läpivientikotelo					

Liitinsetti 7: Han 24B + Han 24E				snro	Havainnekuva
Pakkauksen <b>9792006</b> sisältö:				<b>9792006</b>	
Kpl	snro	HARTING	Kuvaus		
1	9791170	09330242601	Pistoke		
1	9791174	09330242701	Pistukka		
1	9790858	19300241521 <sup>1)</sup>	Kotelon yläosa		
1	9790857	19300241271 <sup>2)</sup>	Kotelon alaosa		
Setti sisältää 16B pinta-asennus- & sivuliitöntäkotelot (M25) + Han 24E ruuviliittimet. Läpivientiholkit tilattava erikseen.					
kontakteja: 24 + PE, ruuviterminaali 0,75-2,5mm <sup>2</sup>					
sähköiset arvot: 16A 500V 6kV 3 (DIN EN 61 984)					
suojausluokka: IP65 liitinpari kytkettynä					
kotelo: alumiiniseos, valettu					
kierre: M25					
1) sivuliitöntäkotelo 1x M25					
2) pinta-asennuskotelo 2x M25					

Liitinsetti 8: Han 24B + Han 24E				snro	Havainnekuva
Pakkauksen <b>9792007</b> sisältö:				<b>9792007</b>	
Kpl	snro	HARTING	Kuvaus		
1	9791170	09330242601	Pistoke		
1	9791174	09330242701	Pistukka		
1	9790858	19300241521 <sup>1)</sup>	Kotelon yläosa		
1	9790821	09300240301 <sup>2)</sup>	Kotelon alaosa		
Setti sisältää 24B läpivienti- & sivuliitöntäkotelot (M25) + Han 24E ruuviliittimet. Läpivientiholkit tilattava erikseen.					
kontakteja: 24 + PE, ruuviterminaali 0,75-2,5mm <sup>2</sup>					
sähköiset arvot: 16A 500V 6kV 3 (DIN EN 61 984)					
suojausluokka: IP65 liitinpari kytkettynä					
kotelo: alumiiniseos, valettu					
kierre: M25					
1) sivuliitöntäkotelo 1x M25					
2) läpivientikotelo					