









			EN 50022 18 mm	Pde
	GW 40 151		12+2	28W
	GW 40 152		24+4 (12x2)	38W
	GW 40 153		36+6 (12x3)	48W
	GW40 154		48+8 (12x4)	60W
	GW 40 161		12+2	16W
	GW 40 162		24+4 (12x2)	19W
	GW 40 163		36+6 (12x3)	36W
	GW 40 164		48+8 (12x4)	47W

		N		
	GW 40 451	(1x25)+(3x16)+(14x10)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	12M
	GW 40 452	(2x25)+(6x16)+(16x10)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	24M
	GW 40 453	(2x25)+(6x16)+(22x10)	(1x25)+(5x16)+(22x10)	36/48M






	GW 40 461		GW 40 463
	GW 40 456 GW 40 457 GW 40 458 GW 40 459 GW 40 460		GW 40 467









3




6






IEC 60670-24 GP 	Un	Ui	In
	400V	1000V	125A


IEC 60670-24 PD	Un	Ui	In	IK
	400V	1000V	125A	07



		Dimensioni			Montaggio modulari							Fissaggio		
	Codice	A	B	C	N	D	E	F	G	H	P	I	L	M
12M	GW 40 151	338	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	303	253	85
24M	GW 40 152	463	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	428	253	85
36M	GW 40 153	588	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	553	253	85
48M	GW 40 154	713	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	678	253	85

IEC 60670-24 GP 	Un	Ui	In
	400V	1000V	125A

IEC 60670-24 PD	Un	Ui	In	IK
	400V	1000V	125A	08



		Dimensioni			Montaggio modulari							Fissaggio		
	Codice	A	B	C	N	D	E	F	G	H	P	I	L	M
12M	GW 40 161	338	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	303	253	85
24M	GW 40 162	463	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	428	253	85
36M	GW 40 163	588	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	553	253	85
48M	GW 40 164	713	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	678	253	85

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:

According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì - venerdì - monday - friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com