

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## P CLAS A 75 8 W/4000K E27

PARATHOM Retrofit CLASSIC A | Led-lamput, classic bulb -malli



### SOVELLUSALUEET

- Täydellinen sisustuksellisiin asennuksiin
- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)

### TUOTE-EDUT

- Lamput innovatiivisella LED-filamenttitekniikalla
- Muotoilu, mitat ja valovirta verrattavissa hehkulamppuun tai halogeenilamppuun
- Hyvin pieni energiankulutus
- Valonsäteessä ei UV- ja lähes-IR-säteilyä
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Voidaan asentaa helposti tavallisten hehkulamppujen tilalle
- Vähäisempi lämpöteho (verrattuna normin referenssituotteeseen)

### TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Ammattimaiset LED-lamput pääjännitteeseen
- Avauskulma: jopa 300°
- Ei himmennettävissä
- Kanta: E27
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa



– Kestoikä: jopa 15 000 h

## TEKNISET TIEDOT

### Sähkötekniset tiedot

<b>Rakenteellinen teho</b>	8,00 W
<b>Nimellisteho</b>	8,00 W
<b>Nimellisjännite</b>	220...240 V
<b>Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)</b>	81
<b>Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)</b>	131
<b>Toimintataajuus</b>	50...60 Hz
<b>Tehokerroin <math>\lambda</math></b>	> 0,50
<b>vastaavan hehkulampun teho</b>	75 W


### Valonjakotiedot

<b>Nimellinen valovirta</b>	1055 lm
<b>Nimellinen valovirta</b>	1055 lm
<b>Väriämpötila</b>	4000 K
<b>Valovirran alenema eliniän lopus</b>	0,70
<b>Valon väri (EN 12464-1 mukaan)</b>	Kylmä valkoinen
<b>Väriämpötila</b>	4000 K
<b>Valovirta</b>	1055 lm
<b>Värintoistoindeksi Ra</b>	$\geq 80$
<b>Värialaatu (SDMC)</b>	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>

### Valaistustekniset tiedot

<b>Lämpenemisaika (60 %)</b>	< 0,50 s
<b>Käynnistysaika</b>	< 0,5 s

### Mitat ja paino



<b>kokonaispituus</b>	105,0 mm
-----------------------	----------

Halkaisija	60,0 mm
Ulkokokupu	A60
Pituus	105,0 mm

## Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	62 °C
----------------------------------	-------

## Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkenäjaksojen määrä	100000
Valovirran säilyvyys eliniän lopussa	0,70

## Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E27
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Matta
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

## Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A++
Energiankulutus	8 kWh/1000h

## Maakohtaiset kategoriat

International Lamp Coding System	DRAA/F-8/840-220-240-E27-60
Tilausnumero	LEDPLA75 8W/84

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075287563	Yksikköpakkaus 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	48,00 g	0.40 dm <sup>3</sup>
4058075287570	Lähetyslaatikko 10	325 mm x 136 mm x 126 mm	573,00 g	5.57 dm <sup>3</sup>

4058075808379	Yksikköpakkaus 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	44,00 g	0.40 dm <sup>3</sup>
4058075809802	Lähetyslaatikko 10	325 mm x 136 mm x 126 mm	651,00 g	5.57 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

---

#### VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.