



ROCKY kaapelinsuojaputki

ROCKY kaapelinsuojaputki

Pipelife ROCKY PE-kaapelinsuojaputki sähkökaapeleiden suojaamiseen vaativissa kohteissa. Pipelife ROCKY on kustannustehokas ja kestävä tapa suojata kaapeloinnit.

ROCKY SRS on PE-muovista valmistettu perinteiseen asentamiseen sekä suunta- ja myyräporaus alituksiin tarkoitettu kaapelinsuojaputki. Valmistetaan käyttöluokkaan SN16.

ROCKY SRE on kaapeleiden matala- ja pinta-asennukseen tarkoitettu suojaputki esimerkiksi karkeiden maalajien ja kallionpäällisten pinta-asennusten kaapelointien suojaamiseen. Valmistetaan käyttöluokkaan SN64.

ROCKY SRS ja SRE putkea on saatavilla mustana valkoisella huomio-raidalla, sekä keltaisena punaisella huomio-raidalla. Putket on varustettu Sähkökaapeli - Kraftkabel huomiomerkinnöillä. ROCKY on kehitetty yhdessä verkonrakentajien kanssa. Kaapelinsuojaputki ROCKY kiinnitetään teräskiinnikkeillä alustaan.

ROCKY kaapelinsuojaputket on helppo jatkaa käyttäen joko Rocky jatkoliitintä (kokoluokille Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø140 ja Ø160) tai sähköhitsausmuhveja, joilla saadaan aikaiseksi vahva ja pitävä liitos.



ROCKY kaapelinsuojaputket

ROCKY PE-putki on tarkoitettu vaativien kohteiden kaapelinsuojaksi.

- Suojaa mekaanista rasitusta, ilmastosta vaikutusta ja maan painetta vastaan
- ROCKY SRS sopii perinteiseen asentamiseen sekä suunta- ja myyräporausta alituksiin
- ROCKY SRE sopii matala- ja pinta-asennuksiin esimerkiksi kallionpäällisten kaapelointien suojaamiseen

Sähkö -nro	Pipelife -nro	Tyyppi / tekniset tiedot	Pakkauskoko m	
Mustat valk. raita				
52 615 46	70001 089	75 x 4,5 SRS	6 / 288	salko
52 615 47	70001 090	75 x 6,8 SRE	6 / 228	salko
52 615 39	70001 073	75 x 4,5 SRS	200	XL-kieppi
52 615 45	70001 074	75 x 6,8 SRE	200	XL-kieppi
52 615 53	70001 091	110 x 6,6 SRS	6 / 174	salko
52 615 54	70001 092	110 x 10,0 SRE	6 / 174	salko
52 615 31	70001 075	110 x 6,6 SRS	100	kieppi
52 615 33	70001 076	110 x 10,0 SRE	100	kieppi
52 615 34	70001 077	110 x 6,6 SRS	300	XL-kieppi
52 615 27	70001 078	110 x 10,0 SRE	300	XL-kieppi
52 615 55	70001 094	125 x 7,4 SRS	6 / 156	salko
52 615 56	70001 095	125 x 11,4 SRE	6 / 156	salko
52 615 35	70001 081	125 x 7,4 SRS	100	kieppi
52 615 28	70001 082	125 x 11,4 SRE	100	kieppi
52 615 48	70001 096	140 x 8,3 SRS	6 / 90	salko
52 615 49	70001 097	140 x 12,7 SRE	6 / 90	salko
52 615 51	70001 083	140 x 8,3 SRS	max. 430	autokela*
52 615 52	70001 084	140 x 12,7 SRE	max. 430	autokela*
52 614 35	70001 098	160 x 14,6 SRE	6 / 78	salko
52 614 30	70001 079	160 x 9,5 SRS	max. 370	autokela*
52 614 31	70001 080	160 x 14,6 SRE	max. 370	autokela*
Keltaiset pun. raita				
5261453	70004464	63 x 3,8 SRS	100	Kieppi
5261454	70004465	75 x 4,5 SRS	100	Kieppi
5261455	70004467	75 x 4,5 SRS	200	Kieppi
5261456	70004479	75 x 4,5 SRS	6/288	Salko
5261457	70004490	75 x 4,5 SRS	max. Xxx	Autokela*
5261458	70004468	75 x 6,8 SRE	200	Kieppi
5261459	70004480	75 x 6,8 SRE	6/288	Salko
5261460	70004466	75 x 6,8 SRE	100	Kieppi
5261461	70004470	110 x 10,0 SRE	100	Kieppi
5261462	70004482	110 x 10,0 SRE	6/174	Salko
5261463	70004492	110 x 10,0 SRE	max. xxx	Autokela*
5261464	70004491	110 x 6,5 SRS	max. xxx	Autokela*
5261465	70004469	110 x 6,6 SRS	100	Kieppi
5261466	70004471	110 x 6,6 SRS	300	Kieppi
5261467	70004481	110 x 6,6 SRS	6/174	Salko
5261468	70004472	110 x 10,0 SRE	300	Kieppi
5261469	70004485	125 x 11,4 SRE	6/156	Salko
5261470	70004475	125 x 7,4 SRS	100	Kieppi
5261471	70004484	125 x 7,4 SRS	6/156	Salko
5261472	70004476	125 x 11,4 SRE	100	Kieppi
5261473	70004487	140 x 12,7 SRE	6/90	Salko
5261474	70004478	140 x 12,7 SRE	max. Xxx	Autokela*
5261475	70004483	140 x 8,3 SRS	12/430	Salko
5261476	70004486	140 x 8,3 SRS	6/90	Salko
5261477	70004477	140 x 8,3 SRS	max. Xxx	Autokela*
5261478	70004488	160 x 14,6 SRE	6/78	Salko
5261479	70004474	160 x 14,6 SRE	370	Spec
5261480	70004473	160 x 9,5 SRS	370	Spec



Nyt myös
keltaisena!

ROCKY SRS,
rengasjäykkyyks
SN16
maanalaisten
kaapelointien tai
vesistöalutusten
suojaamiseen.

ROCKY SRE,
rengasjäykkyyks
SN64 pinta-
asennettujen
kaapelointien
suojaamiseen.

Tilauksesta
valmistamme
myös muita
pakkauskokoja.

PE-kieppien koot

Putki-koko	Pituus	Sisä-halkaisija	Ulko-halkaisija	Leveys	
75	100 m	1800	2500	400	kieppi
75	250 m	1800	2600	1160	XL- kieppi
110	100 m	2200	2900	470	kieppi
110	250 m	1750	2780	1120	XL-kieppi
125	100 m	2200	2900	490	kieppi
125	500 m	-	4100	2570	autokela*
140	430 m	-	4100	2570	autokela*
160					autokela*



ROCKY PE-jatkot

ROCKY PE-jatkoliitin on tarkoitettu ROCKY putkien jatkamiseen.

Sähkö-nro	Pipelife-nro	Tyyppi / tekniset tiedot
Rocky jatkot		
52 614 81	70004 818	Rocky PE jatko 75 mm
52 614 82	70004 819	Rocky PE jatko 90 mm
52 614 83	70004 820	Rocky PE jatko 110 mm
52 614 84	70004 821	Rocky PE jatko 125mm
52 614 85	70004 822	Rocky PE jatko 140 mm
52 614 86	70004 823	Rocky PE jatko 160 mm



ROCKY kalliokiinnikkeet

ROCKY kalliokiinnikkeet on tarkoitettu kalliopäällisten pinta-asennusten kaapelointien suojaamiseen.

Sähkö-nro	Pipelife-nro	Tyyppi / tekniset tiedot
Kalliokiinnikkeet		
52 614 16	70000 087	Rocky kalliokiinnike 75 mm
52 614 08	70000 090	Rocky kalliokiinnike 110 mm
52 614 07	70000 089	Rocky kalliokiinnike 125 mm
52 614 17	70000 086	Rocky kalliokiinnike 140 mm
52 614 33	70000 088	Rocky kalliokiinnike 160 mm



Sähköhitsausmuhvit

Sähkö-nro	Pipelife-nro	Tyyppi / tekniset tiedot
Sähköhitsausmuhvit		
52 614 18	70004 216	Sähköhitsausmuhvi 75 mm
52 614 11	70004 217	Sähköhitsausmuhvi 110 mm
52 614 12	70000 105	Sähköhitsausmuhvi 125 mm
52 614 19	70000 106	Sähköhitsausmuhvi 140 mm
52 614 11	70000 107	Sähköhitsausmuhvi 160 mm
18 369 28	70001 872	S-Box Lite Fusamatic sähköhitsauskone DN 160 asti

