

Mastosuodin - K5-60/FM LTE - Cober

Sähkönumero

75 502 12

Yleisnimi ja tuotesarja

Mastosuodin

Tekninen nimi

K5-60/FM LTE

Pitkä tuotenimi

MASTOSUODIN K5-60/ULA, LTE 800MHz ESTO

GTIN-koodi

6418296121035

Toimittajan tuotekoodi

SUM2-1

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Finnsat OyCober

Tuoteryhmä

75 Antenni- ja kaapeli-TV -järjestelmät

ETIM-luokka

EC000420

Tuotekuvaus

TV E5-E60 -2,0 dB...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Cober

Mastosuodin - K5-60/FM LTE - Cober

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000420 - Diplekseri/suodin

KytKentätapa:

F-liitin

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

2

Malli:

aluediplexeri/-suodin

Taajuus (MHz):

88 – 790

Muut tiedot

Alkuperämaa

IT

ETIM-luokka

EC000420

Muutospäivä

12.06.2020

Takuuaika (kk)

Käyttöyksikkö

PCE

Julkaisupäivämäärä

14.01.2013

Tullinimike

Muunnoskerroin

1

Sähkönimikkeistö

T1102

UNSPSC-koodi

43221702

Myyntiyksikkö

PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English

Mast filter

Yleisnimi, Svenska

Mastfilter

Tekninen nimi, English

Tekninen nimi, Svenska

Mastosuodin - K5-60/FM LTE - Cober

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

100

Korkeus mm

60

Leveys mm

90

Paino kg

0.1

Tilavuus l

0.54TV E5-E60 -2,0 dB
ULA 88-108 MHz -0,5 dBHeijastusvaimennus >10 dB
Tulojen välinen vaimennus >35 dB