

Ristikytkentäjärjestelmä NC-1000



Käyttö ja ominaisuudet:

- ETSI-mitoitukseseen perustuva modulaarinen valokaapeleiden ristikytkentäjärjestelmä suuriin ja suurehkoihin laittiloihin
- Järjestelmä koostuu kytkentätelineistä lisätarvikkeineen, esikalustetuista liitinpaneeleista sekä jaotinmoduuleista
- Kuitujatkokset voidaan sijoittaa joko telineeseen tai telineen ulkopuolelle
- Kaapelit voidaan tuoda telineeseen sekä ylhäältä että alhaalta
- Asennukset voidaan tehdä etupuolelta => Telineet voidaan sijoittaa seinää vasten tai selät vastakkain
- Telineitä voidaan kytkeä yhteen ja kuituja viedä suoraan telineestä toiseen
- Telineiden mitat: 600 x 300 x 2200 mm ja 600 x 300 x 2000 mm
- Väri: RAL 7035 (harmaa)
- Kytkentätelineiden kapasiteetti riippuu telineen korkeudesta sekä siitä, että sijoitetaanko kuitujatkokset telineeseen vai telineen ulkopuolelle:
 - o Korkeus 2200 mm ja jatkokset telineen ulkopuolella: 960 kuitua
 - o Korkeus 2200 mm ja jatkokset telineessä: 720 kuitua
 - o Korkeus 2000 mm ja jatkokset telineen ulkopuolella: 864 kuitua
 - o Korkeus 2000 mm ja jatkokset telineessä: 624 kuitua
- NC-1000 –kytkentätelineiden vakiovarustukseen kuuluu kääntyvä sisäkehys, kuitujen hallintaan liittyvät tarvikkeet, sivuverhoilut, pariovet eteen sekä säätöjalat. Takaverhoilut ovat lisävarusteita.
- NC-1000 –ristikytkentäjärjestelmästä on saatavana erillinen asennusohje

NC-1000 –ristikytöntäjäjärjestelmän telineet lisätarvikkeineen


Tuote	Nestor-koodi	Snro
NC-1000 –ristikytöntäteline, 2200 mm	LV1109	7284071
NC-1000 –ristikytöntäteline, 2000 mm	LV1110	7284072
NC-1000 –lisäteline, 2200 mm	LV1111	7284073
NC-1000 –lisäteline, 2000 mm	LV1112	7284074
NC-1000 –takaverhoilu, 2200 mm	LV1115	7284077
NC-1000 –takaverhoilu, 2000 mm	LV1116	7284078
NC-1000 –jatkoslevyteline 18 jatkoslevylle	LV1117	7284079
Yleisjatkoslevy NC-48 48 kuituliitokselle	LV1075	7284046
Yleisjatkoslevy NC-48S 48 kuituliitokselle	LV1581	7284295
NC-1000 –seinäkiinnityssarja	LV1118	7284080



NC-1000 -lisäteline
kytkentäkaapeleiden
ylimääräisille pituuksille




NC-1000 –jatkoslevyteline
18 jatkoslevylle



Yleisjatkoslevy NC-48
48 kuitujatkokselle



NC-1000 -seinäkiinnityssarja



Yleisjatkoslevy NC-48S
48 kuitujatkokselle

NC-1000 –järjestelmän liitinpaneelit:

- Käyvät kaikkiin Suomessa valmistettaviin ns. ODF-1000 –ristikytentätelineisiin
- 24 tai 48 kuidulle
- SC-D(uplex) tai LC-D(uplex) –liitinadaptereille
- Sisältävät kytkentäkaapeleiden ohjurit, paikan liitinpaneelin numerointiin sekä kiinnityskehysten
- Toimitetaan pääasiassa häntäkaapeleilla varustettuina




Liitinpaneeli NC-1000 24 SC-D



Liitinpaneeli NC-1000 48 SC-D



Liitinpaneeli NC-1000 24 LC-D



Liitinpaneeli NC-1000 48 LC-D

Tuote	Nestor-koodi	Snro
Liitinpaneeli NC-1000 24 SC-D	LV1119	7284100
Liitinpaneeli NC-1000 48 SC-D	LV1120	7284101
Liitinpaneeli NC-1000 24 LC-D	LV1121	7284102
Liitinpaneeli NC-1000 48 LC-D	LV1122	7284103

NC-1000 –järjestelmän liitinpaneelit häntäkaapelipaketteina


- Kaapelin kuitumäärä 24 tai 48 kpl
- Kaapelina käytetään FZOMSU-SD Mini –sisä-/ulkokaapelia
- Häntäkaapeleiden pituudet ovat 5, 15, 25, 30 ja 50 m tai asiakaspituus (A)
- KytKentä tehdään vakiotuotteissa suomalaisen FIN2012-värijärjestelmän mukaisesti tai pyydetessä standardin ANSI/TIA 598-C mukaisesti
- Paneelien mukana toimitetaan kytkentäkortti

Tuote	Nestor-koodi	Snro
12 SC Duplex –adapteria ja häntäkaapeli		
NC-1000 SC 24xSML 5 m	LV1123	7284104
NC-1000 SC 24xSML 15 m	LV1124	7284105
NC-1000 SC 24xSML 25 m	LV1125	7284106
NC-1000 SC 24xSML 30 m	LV1126	7284107
NC-1000 SC 24xSML 50 m	LV1127	7284108
NC-1000 SC 24xSML A m	LV1128	7284132
24 SC Duplex –adapteria ja häntäkaapeli		
NC-1000 SC 48xSML 5 m	LV1129	7284109
NC-1000 SC 48xSML 15 m	LV1130	7284110
NC-1000 SC 48xSML 25 m	LV1131	7284111
NC-1000 SC 48xSML 30 m	LV1132	7284112
NC-1000 SC 48xSML 50 m	LV1133	7284113
NC-1000 SC 48xSML A m	LV1134	7284133
12 LC Duplex –adapteria ja häntäkaapeli		
NC-1000 LC 24xSML 5 m	LV1135	7284125
NC-1000 LC 24xSML 15 m	LV1136	7284126
NC-1000 LC 24xSML 25 m	LV1137	7284127
NC-1000 LC 24xSML 30 m	LV1138	7284128
NC-1000 LC 24xSML 50 m	LV1139	7284114
NC-1000 LC 24xSML A m	LV1140	7284134
24 LC Duplex –adapteria ja häntäkaapeli		
NC-1000 LC 48xSML 5 m	LV1135	7284115
NC-1000 LC 48xSML 15 m	LV1136	7284116
NC-1000 LC 48xSML 25 m	LV1137	7284117
NC-1000 LC 48xSML 30 m	LV1138	7284118
NC-1000 LC 48xSML 50 m	LV1139	7284119
NC-1000 LC 48xSML A m	LV1140	7284135

Tuote	Nestor-koodi	Snro
12 SC/APC Duplex –adapteria ja häntäkaapeli		
NC-1000 SC/APC 24xSML 5 m	LV1174	7284138
NC-1000 SC/APC 24xSML 15 m	LV1175	7284139
NC-1000 SC/APC 24xSML 25 m	LV1176	7284140
NC-1000 SC/APC 24xSML 30 m	LV1177	7284141
NC-1000 SC/APC 24xSML 50 m	LV1178	7284142
NC-1000 SC/APC 24xSML A m	LV1179	7284136
24 SC/APC Duplex –adapteria ja häntäkaapeli		
NC-1000 SC/APC 48xSML 5 m	LV1180	7284143
NC-1000 SC/APC 48xSML 15 m	LV1181	7284144
NC-1000 SC/APC 48xSML 25 m	LV1182	7284145
NC-1000 SC/APC 48xSML 30 m	LV1183	7284146
NC-1000 SC/APC 48xSML 50 m	LV1184	7284147
NC-1000 SC/APC 48xSML A m	LV1185	7284137



NC-1000 SC 24xSML 15 m



NC-1000 SC/APC 48xSML 50 m




NC-1000 LC 48xSML 15 m

Sisä-/ulkokaapeli FZOMSU-SD Mini 24/48 x SML



Ominaisuuksia:

- Ulkohalkaisija 8,5 mm
- Vetolujuus 1800 N
- Pienin taivutussäde
- asennuksen aikana 170 mm
- asennettuna 85 mm
- Käyttölämpötila -40,...,+70 °C



NC-1000 –järjestelmän jaotinmoduulit


- Jaotinmoduuleissa käytetään PLC-tekniikalla valmistettuja kuitujaottimia jakosuhteilla 1x16, 1x32 ja 1x64
- Aallonpituusalue 1260 – 1650 nm
- Jaotinmoduulit voidaan koota myös asiakaskohtaisesti sisältämään useita erilaisia jaottimia
- Sisäänmenoissa SC/APC-liitin, ulostuloissa joko SC/APC- tai SC/UPC-liittimet




NC-1000 –jaotinmoduuli
1x16 SC/APC




NC-1000 –jaotinmoduuli
1x32 SC/APC



NC-1000 –jaotinmoduuli
1x64 SC/APC



NC-1000 –jaotinmoduuli
1x32 SC/APC-UPC



NC-1000 –monijaotinpaketti
SC/APC

Tuote	Nestor-koodi	Snro
NC-1000 –jaotinmoduuli 1x16 SC/APC	LV1186	7284148
NC-1000 –jaotinmoduuli 1x16 SC/APC-UPC	LV1451	7284411
NC-1000 –jaotinmoduuli 1x32 SC/APC	LV1187	7284149
NC-1000 –jaotinmoduuli 1x32 SC/APC-UPC	LV1188	7284150
NC-1000 –jaotinmoduuli 1x64 SC/APC	LV1240	7284207
NC-1000 –monijaotinpaketti SC/APC	LV1327	7284098